

Руководство по эксплуатации

Антенна ТВ комнатная SAI-204



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. ЧАСТОТА.....	ДМВ:470-862МГц
2. ДИАПАЗОН ПРИЕМА.....	ДМВ
3. УСИЛЕНИЕ.....	23дБ
4. ВЫХОДНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.....	75Ω
5. ПОМЕХИ.....	<3дБв
6. ПИТАНИЕ.....	220В/50Гц, 5В/550мА
7. РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ.....	165*65*195мм
8. ВЕС.....	0,140кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Антенна, блок питания, инструкция, гарантийный талон

УСТАНОВКА:

Для наилучшего получения сигнала, пожалуйста, выполняйте следующие условия:

1. Держите антенну вдали от источников помех, а также вдали от устройств, потребляющих большое количество электроэнергии (таких, как кондиционеры, лифты, фены для волос, микроволновые печи и т.д.)

2. Размещайте антенну вблизи окон.

3. Размещайте антенну максимально высоко, чтобы уменьшить потерю сигнала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подключение для приема цифрового сигнала через блок питания и ресивер (при подключении питания антенны через ресивер, убедитесь, что ресивер имеет такую функцию) (рис. 1, 2, 3).



1. Подключите кабель антенны к цифровому ТВ-ресиверу.

2. Подключите цифровой ТВ-ресивер к вашему телевизору.

3. Вставьте штекер блока питания во входное гнездо антенны, а затем подключите блок питания в розетку 220В.

4. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну.

5. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.



Подключение для приема цифрового тв сигнала (при наличии встроенного цифрового тюнера в телевизоре) (рис. 4):

1. Вставьте антенный штекер в антенное гнездо телевизора.
2. Вставьте штекер блока питания во входное гнездо антенны, а затем подключите блок питания в розетку 220В.
3. Отрегулируйте положение антенны до получения наилучшего изображения, зафиксируйте антенну.
4. Аккуратно проложите коаксиальный кабель для безопасного использования.



Рис. 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием;
- Держите устройство в недоступном месте для детей и животных;
- Отключайте шнур питания антенны из розетки, если Вы уезжаете или не планируете использовать данное устройство длительное время.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Температура окружающего воздуха - от -20 до +40 °С;
- Верхнее значение влажности воздуха - 100 % при температуре +25 °С;
- Атмосферное давление - 84,0-106,7 кПа.

По всем возникшим вопросам обращаться к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация, внешний вид, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у продавца.

Изготовитель: Зонгьянь Инновейшен Ко ЛТД.
Юридический адрес: 3 Сайнс Парк, Джюдянг, Нанхай, Фошань, Гуандунг, Китай

Сделано в Китае.
Гарантийный срок: 6 месяцев
Товар сертифицирован.

Дата изготовления: 31.12.2022

Импортер: ООО «Сигналелектроникс»
Юридический адрес: 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Сделано в Китае.
Гарантийный срок: 6 месяцев
Товар сертифицирован.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.