



# Вестник

городской Думы и администрации муниципального образования  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## НОВОСТИ ГОРОДА

# Оформляйте право собственности на объекты недвижимости через МФЦ

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Железногорска-Илимского информирует жителей города о том, что в Управлении Росреестра Иркутской области отсутствует информация о физических лицах, имеющих в собственности объекты недвижимого имущества (объекты и земельные участки) на основании договоров приватизации, дарения, купли-продажи и т.д., права на которые оформлены в установленном порядке до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», т.е. не обращавшихся после 01.11.1999 г. в Управление Росреестра по Иркутской области для регистрации права по ранее выданным документам. В связи с этим начисляются недостоверные имущественные налоги.

Предлагаем Вам обратиться с ранее выданными документами на регистрацию права собственности на объекты недвижимого



имущества (объекты и земельные участки) в ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ «Мои документы»), расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 12 (бывший магазин «Кругозор»).

**Светлана СЕДЫХ,**  
специалист по работе со СМИ  
администрации  
г. Железногорска-Илимского

### Вниманию жителей города!

14 декабря, с 14-00 до 20-00 (по местному времени), в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» состоится Общероссийский день приема граждан. Прием осуществляется по предварительной записи.

Запись производится по телефону: (395-66) 3-00-08.

Администрация муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»

## ПОЗДРАВЛЯЕМ!

### Уважаемые железногорцы!

Поздравляем Вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года Основной закон страны был принят на всенародном голосовании, и с этого дня Россия получила надежный правовой фундамент, незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые ценности демократического Российского государства, права и свободы человека, основы устройства власти и гражданского общества.

Этим базисным документом многонациональный российский народ подтвердил свое стремление сохранять гражданский мир и согласие, государственное единство, чтить верность памяти предков и осознавать ответственность перед будущими поколениями. Конституция остается залогом дальнейшего развития России, её поступательного движения к благополучию и процветанию.

Мы убеждены, что мудрость и справедливость, заключенные в строках Конституции Российской Федерации, будут опорой всем нам в наших делах, будут определять направление наших действий. Долг каждого гражданина Российской Федерации – соблюдать положения Конституции, отстаивать принципы правового государства. Только так можно построить будущее, а не разрушить его.

Желаем всем жителям города Железногорска-Илимского счастья, добра, мира и благополучия! С Днем Российской Конституции!

**А.Ю. Козлов, Глава**  
г. Железногорска-Илимского

**А.Р. Зайдулин,**  
Председатель Думы  
г. Железногорска-Илимского

# Порядок действий при перепланировке жилых помещений



## НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

**Изначальный технический план жилого помещения может не устраивать жильцов по разным причинам. Собственникам жилья может не приходиться по вкусу теснота типовых комнат, размеров прихожей или стена, отделяющая одну комнату от другой. Но неумелая и неправильная перепланировка квартиры влечёт за собой катастрофические последствия. Причиной катастрофы может послужить не только ветхость жилья, но и повреждение несущих конструкций. По этой причине процедура перепланировки требует строгого контроля со стороны закона.**

Жилищное законодательство различает понятие перепланиров-

ки и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищного кодекса РФ переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Перепланировка же помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В настоящей статье мы обозначим алгоритм действий по проведению перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры включает, в частности, перенос и разборку перегородок, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые поме-

щения, устройство или переоборудование существующих тамбуров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланировка квартир, ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств (п. 1.7.2 Правил, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170).

Для согласования перепланировки квартиры рекомендуем придерживаться следующей последовательности.

### **Шаг 1. Подготовьте проект перепланировки квартиры**

Заключите договор подряда на подготовку проекта перепланировки с организацией или индивидуальным предпринимателем,

являющимися членами соответствующей саморегулируемой организации (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ).

**Шаг 2. Обратитесь в уполномоченный орган с заявлением о перепланировке и необходимыми документами**

Перепланировку квартиры нужно согласовать с органом местного самоуправления.

Для этого собственник или наниматель по договору социального найма (уполномоченное им лицо) должен обратиться в орган, осуществляющий согласование перепланировки, по месту нахождения квартиры и представить следующие документы:

- 1) заявление о перепланировке;
- 2) подлинники и копии или нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на квартиру (если право на квартиру не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН));
- 3) проект перепланировки квартиры, подготовленный и оформленный в установленном порядке;
- 4) технический паспорт квартиры (может быть представлен по вашей инициативе, а также в случае невозможности его получения уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия);
- 5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих жилое помещение на основании договора социального найма, или всех собственников помещения;
- 6) решение собственников в многоквартирном доме принятое в

соответствии с законодательством (ст. 46 ЖК РФ) в случае если работы по перепланировке затрагивают несущие, ограждающие конструкции, которые являются общим имуществом на праве общей долевой собственности с элементами реконструкции или если в результате перепланировки произошло уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование перепланировки, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает сведения о содержании правоустанавливающих документов на квартиру, если право на нее зарегистрировано в ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в Базовом регистре) и заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки (при необходимости).

**Шаг 3. Получите разрешение на перепланировку**

В течение 45 дней с момента получения всех необходимых документов орган, осуществляющий согласование перепланировки, должен принять решение о согласовании перепланировки квартиры либо об отказе.

Решение должно быть направлено вам в течение трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки можно обжаловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Решение о согласовании пере-

планировки является основанием для проведения перепланировки квартиры (ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

**Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистрируйте ее в установленном законом порядке**

Проведите перепланировку квартиры в соответствии с проектом перепланировки и полученным решением о согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, осуществляющий согласование перепланировки, направляет акт приемочной комиссии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить выписку из ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом помещении, в том числе в виде электронного документа (ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепланировки жилого помещения могут стать наложение административного штрафа, прекращение права собственности на жилое помещение и обязанность привести помещение в прежнее состояние. Однако если перепланировка была проведена с соблюдением строительных норм, то ее можно узаконить.

**И.Г. ДМИТРИЕВА,  
ведущий специалист  
юридического отдела  
администрации  
г. Железногорска-Илимского**

14 декабря 2020 г. прокуратурой Нижнеилимского района в рамках проведения общероссийского дня приема граждан с 9 до 20 часов будет проводиться прием заявителей. Прием граждан будет проводиться в помещении прокуратуры Нижнеилимского района по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 15, при предоставлении документа, удостоверяющего личность, в порядке живой очереди. Возможна предварительная запись заявителей на прием по телефону (8-395-66) 3-04-93.

**С.А. Грищенко,  
прокурор Нижнеилимского района,  
старший советник юстиции**

**Уважаемые наниматели жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города Железногорска-Илимского!**

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о том, что оплату за пользование жилым помещением (плату за наем) можно произвести по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН 3834010989, КПП 383401001, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, р/сч. 401 018 102 500 480 1 000 1, ОКТМО 25626101, КБК 90311109045130001120.

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по управлению муниципальным имуществом - каб. 104, с 9.00 до 17.12 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также по телефону: 3-00-08.

**Администрация города  
Железногорска-Илимского**

# О выселении граждан из жилых помещений

## НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

**Конституция Российской Федерации, в соответствии с целями социального государства, каковым является Российская Федерация, предусматривает в статье 40 Конституции РФ, что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен права на жилище.**

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 4 статьи 3 гарантирует, что жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ установлено, что выселение может осуществляться в разных формах, в частности, с предоставлением другого благоустроенного помещения; с предоставлением другого жилья; без предоставления такого.

Выселение по своей природе является одной из главных мер, носящей принудительный характер государственно-правового воздействия в сфере жилищных правоотношений независимо от того, в каком порядке оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что выселение граждан должно производиться только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, осуществляется в случае, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению,

систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обоснованная необходимость напомнить гражданам, проживающим на территории Железногорск-Илимского городского поселения о

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишины; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного выселения вследствие неуплаты за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена статьей 90 ЖК РФ и осуществляется только в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из жилья, занимаемого по договору

социального найма, в рассматриваемом случае является не внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги нанимателем и проживающим совместно с ним членами его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин.

Выселение из жилого помещения является самой крайней мерой, в связи с чем призываем граждан придерживаться добропорядочных взаимоотношений с соседями и соблюдать требования жилищного законодательства.

**И.Г. ДМИТРИЕВА,  
ведущий специалист  
юридического отдела  
администрации  
г. Железногорска-Илимского**



возможности привлечения к ответственности в соответствии с Законом Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи относятся их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением или домом без соблюдения прав и законных интересов, проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без

# Осторожно, тонкий лёд!

## ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

*Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе и дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.*

### Становление льда:

1. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

2. На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лёд появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

3. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

### Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом



или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при



предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лёд, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лёд под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации

становятся беспомощными.

**Оказание помощи провалившемуся под лед:**

**Самоспасение:**

- - Не поддавайтесь панике.
- - Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.
- - Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
- - Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу

и быстро выкатывайтесь на лед.

- - Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;
- - Зовите на помощь.
- - Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).
- - Находясь на плаву, следу-

ет голову держать как можно выше над водой. Известно, что более 50% всех тепловотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

- - Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.
- - Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

**Н.Г. СОКОЛОВ,**  
**специалист ГОиЧС**  
**администрации**  
**г. Железногорска-Илимского**



**ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!**  
**Желающие бесплатно получать**  
**«Вестник городской Думы и**  
**администрации муниципального образования**  
**«Железногорск-Илимское городское поселение»**  
**могут обратиться в каб. 107 городской**  
**администрации, еженедельно в пятницу.**

# Будьте осторожны с огнём!



## ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи;

2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца;

3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;

4. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50\*70 см.;

5. Не допускайте перекала отопительной печи;

6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы

12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окуроч;

15. Не складировать около печи горючие материалы;

16. Не складировать горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

18. желателно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;

20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.

### Действия в случае пожара

1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112».

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара, отключите электроэнергию.

**Н.Г. СОКОЛОВ,**  
специалист ГОиЧС администрации  
г. Железногорска-Илимского

# Если Вы обнаружили дым в подъезде

## ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Позвоните в пожарную охрану по телефонам: «01, 101, 112».

2. Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).

3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении - снизу вверх.

4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами.

5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте выбраться наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их,

задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.

6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить дверь. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите приток воздуха и соответственно горение.

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройте в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание.

8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.

9. Если Вы живете в здании повышенной этажности, то здесь на случай пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и внутренних пожарных кранов, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. За указанным оборудованием следует осуществлять контроль и в случае неисправности звонить в диспетчерскую РЭУ для принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации при пожаре предусмотрены металлические лестницы, поэтому напоминаем, что забивать и загромождать люки на лоджиях запрещается также, как и демонтировать лестницы.

**Н.Г. СОКОЛОВ,**  
специалист ГОиЧС  
администрации  
г. Железнодорожска-Илимского

# Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!



Сегодня террористическая угроза присутствует во всём мире. Нестабильность политической ситуации на Ближнем Востоке сказывается на безопасности граждан России, стран Европы и многих других. Участники различных террористических организаций и бандформирований проникают на территорию государств всего мира с целью совершения терактов, которые влекут за собой большое количество смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно работают над выявлением ячеек террористов. Но гражданские лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых подозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с особым подозрением. Неизвестные свертки или сумки, лежащие на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании школы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Необходимо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить о находке в МЧС и полицию.

До прибытия сотрудников спецслужб необходимо предупредить сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих данную территорию. Те же действия необходимо предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие

или протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить.

Уважаемые жители г. Железнодорожска-Илимского, администрация муниципального образования «Железнодорожска-Илимского городского поселения» просит Вас проявлять бдительность, обращать внимание на все оставленные предметы, вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных предметов, просим Вас обращаться с данной информацией в полицию по тел.: 02 или в единую дежурную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.

**Н.Г. СОКОЛОВ,**  
специалист ГОиЧС  
администрации  
г. Железнодорожска-Илимского



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О возможности заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов тепловых сетей города Железногорска-Илимского на иных условиях**

от 19.11.2020 г.

№572

В соответствии с частью 4.4. статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28 апреля 2012 года № 328, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» от 20 октября 2020 года № 558-14/535 о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованного теплоснабжения города Железногорска-Илимского, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», указанных в приложении 1, на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения – общество

с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее - ООО «Байкальская энергетическая компания».

2. Провести переговоры в форме совместных совещаний с ООО «Байкальская энергетическая компания» в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования в порядке, установленном приложением 2. Срок проведения переговоров – не позднее 26 февраля 2021 года.

3. Создать рабочую группу, уполномоченную на ведение переговоров в форме совместных совещаний с ООО «Байкальская энергетическая компания», в составе согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение № 1  
к постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от 19.11.2020 г. № 572

**Перечень отдельных объектов централизованного теплоснабжения города Железногорска-Илимского, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»**

№ пп	Наименование	Адрес (местоположение)	Описание	Год ввода в эксплуатацию (год проведения ремонта)	Реестровый номер	Кадастровый номер	Номер и дата государственной регистрации права собственности (в соответствии с выпиской из ЕГРН)	Стоимость, руб.	Срок полезного использования на момент передачи (лет)	Технические характеристики тепловых сетей					Фактический (технический) износ, %	Фактические (нормативные) потери, Гкал/год	Примечание к описанию (по результатам технического обследования)
										Диаметр трубопровода, мм	Протяженность по каналу, м	Протяженность по трубопроводу, м	Материал трубопровода	Способ прокладки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до детского сада № 39	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 39 (МДОУ Детский сад № 39 «Сказка»)	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания детского сада № 39 "Сказка"	1968	№ 00082363 от 09.08.2017	38:12:010105:4958	38:12:010105:4958-38/006/2017-1, 25.07.2017	36 700,00	3	89	22,0	22,0	сталь	подземная в непроходных каналах	94	23,84	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети

2	Участок тепловой сети от ТК 8-5а до здания районной библиотеки	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-5а до 8 квартала, № 23 (районная библиотека МУК «Нижнеилимская МСБС»)	Участок тепловой сети от ТК 8-6б до здания районной библиотеки	1975	№ 00082966 от 19.10.2018 38:12:010104:2269	38:12:010104:2269-38/118/2018-3, 01.10.2018	32 335,20	3	45	45,0	45,0	сталь	подземная в непроходных каналах	94	36,14	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
3	Участок теплосети от ТК «Военкомат» до здания Военкомата	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК военкомат до здания Военкомата	Участок тепловой сети от ТК 2-5-6 до здания Военкомата	1966	№ 00083553 от 19.07.2019 38:12:000000:2009	38:12:000000:2009-38/115/2019-3, 10.06.2019	8 061,32	3	57	38,0	38,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	95	34,01	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
4	Участок тепло сети от ТК 3-21 до здания Пенсионного фонда РФ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети от ТК 2-17 до 2 квартала № 23 (здание Пенсионного фонда)	Участок тепловой сети от ТК 2-17 до здания Пенсионного фонда РФ	1969	№ 00083560 от 19.07.2019 38:12:010105:5140	38:12:010105:5140-38/115/2019-3, 13.06.2019	53 412,24	3	76	28,5	28,5	сталь	подземная, в непроходных каналах	94	41,32	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1969	№ 00083560 от 19.07.2019 38:12:010105:5140			3	57	13,5	13,5			94		
5	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания главного корпуса ЖЦРБ	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до главного корпуса ЖЦРБ	1969	№ 00082962 от 19.10.2018 38:12:010105:5085	38:12:010105:5085-38/118/2018-3, 27.09.2018	424 754,48	4	159	66,5	66,5	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	93	338,00	В связи с предельным утонением трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1969				4	108	135,8	135,8			93		
				1969				11	89	18,9	18,9			82		
				1969				11	57	100,5	100,5			82		
6	Участок тепловой сети от ТК 7-36-2 до здания кафе-бара	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой камеры ТК 7-36-2 до 7 квартала № 20 (кафе-бар)	Участок тепловой сети от ТК 7-36-2 до здания кафе-бара "Анастасия"	1979	№ 00083438 от 06.06.2019 38:12:000000:2025	38:12:000000:2025-38/123/2019-3, 24.05.2019	5 515,64	3	57	26,0	26,0	сталь	надземная	93	24,43	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
7	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Микрорайонная	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-3-2 до жилых домов №№ 6, 8 ул.Микрорайонная	Участок тепловой сети от ТК 13-3 до жилых домов №№ 6, 8 ул.Микрорайонная	1987	№ 00083454 от 18.07.2019 38:12:000000:2081	38:12:000000:2081-38/119/2019-3, 05.04.2019	4 879,22	3	57/89	23,0	23,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	91	23,06	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
8	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Сибирская, от ТК-13-27а	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-27а до жилого дома № 3 ул.Сибирская	Участок тепловой сети от ТК 13-27 до жилого дома № 3 ул.Сибирская	1987	№ 00083476 от 18.07.2019 38:12:000000:2066	38:12:000000:2066-38/128/2019-3, 11.06.2019	12 728,40	2	45/76	60,0	60,0	сталь	надземная; подземная	94	54,05	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
9	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-5 до 9 квартала, № 7А (здание Поликлиники)	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания поликлиники	1980	№ 00083459 от 18.07.2019 38:12:000000:2080	38:12:000000:2080-38/115/2019-3, 28.05.2019	22 911,12	4	108	108,0	108,0	сталь	подземная в непроходных каналах	91	129,38	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети

10	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-5 до ул.Янгеля № 6А (Профилакторий «Дружба»)	Участок тепловой сети от ТК 9-5 до здания профилактория «Дружба»	1980	№ 00083439 от 06.06.2019 38:12:000000:2035	38:12:000000:2035-38/115/2019-3, 27.05.2019	1 484,98	4	89	7,0	7,0	сталь	подземная в непроходных каналах	91	7,59	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
11	участок тепловых сетей, ул.Ангарская, от ТК 4-13-3	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-13-3 до жилого дома № 2 ул.Ангарская	Участок тепловой сети от ТК 4-13в до жилого дома № 2 ул. Ангарская	1970	№00083442 от 06.06.2019 38:12:000000:2048	38:12:000000:2048-38/117/2019-3, 05.04.2019	3 606,38	4	108	17,0	17,0	сталь	надземная	92	21,48	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
12	участок тепловых сетей, от ТК 4-13-3	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО	Участок тепловой сети от ТК 4-13-3 до гаражей ОБО	1970	№ 00083555 от 19.07.2019 38:12:000000:2040	38:12:000000:2040-38/128/2019-3, 10.06.2019	5 727,78	4	48	1,5	1,5	сталь	надземная; подземная	92	23,56	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1970				4	76	11,0	11,0			92		
				1970				4	57	14,5	14,5			92		
13	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул.Мира	Иркутская область. Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира	Участок тепловой сети от ТК 13-23 до жилого дома № 7 ул.Мира	1987	№ 00083568 от 19.07.2019 38:12:010101:5324	38:12:010101:5324-38/330/2019-3, 11.06.2019	2 147,68	4	57	9,0	9,0	сталь	надземная; подземная	89	7,88	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
14	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до 1 квартала, № 43 (МОУ Железногорская образовательная школа № 2)	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 2"	1964	№ 00082383 от 02.10.2017 38:12:010105:4956	38:12:010105:4956-38/006/2017-2, 28.08.2017	95 200,00	5	89	52,0	52,0	сталь	подземная в непроходных каналах	92	59,99	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием трубопроводов и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1964 (2018)				24	89	11,0	11,0			4		
15	Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек в жилом доме №3а 10 квартала до Нижнеилимского отделения ИООООиР	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от ответных фланцев задвижек в жилом доме № 3а квартала 10 до Нижнеилимского отделения ИООООиР	Участок тепловой сети от ТК 11-2-3 (ж/д 10-3а) до здания "Охота общество"	1990	№ 00082964 от 19.10.2018 38:12:010108:1560	38:12:010108:1560-38/118/2018-3, 01.10.2018	106 643,38	5	48	34,0	34,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	85	13,31	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной пленочной коррозией трубопроводов, отсутствием опорных конструкций (скользящие опоры и опорные подушки), неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
16	Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой камеры от ТК 8-6а до 8 квартала № 22 (кинотеатр «Илим»)	Участок тепловой сети от ТК 8-6а до здания кинотеатра «Илим»	1976	№ 00083441 от 06.06.2019 38:12:000000:2087	38:12:000000:2087-38/115/2019-3, 03.04.2019	12 091,98	5	89	57,0	57,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	90	63,11	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, отсутствием тепловой изоляции, опорных конструкций (скользящие опоры и опорные подушки), требуется замена участка тепловой сети
17	Участок тепловой сети от ТК 2-9а до здания детского сада № 215	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры 2-9а до 2 квартала № 79 (детский сад № 215 ОАО «Российские железные дороги»)	Участок тепловой сети от ТК 2-9б до здания детского сада № 215 "Мишутка"	1980	№ 00083569 от 19.07.2019 38:12:000000:2014	38:12:000000:2014-38/122/2019-3, 26.06.2019	1 272,84	5	76	6,0	6,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	89	5,64	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети

18	Участок тепловой сети от ТК 9-1 до гаража	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 9-1 до гаража (РОИ «Росинкас»)	Участок теплосети от ТК 9-1 до гаража Росинкас	1981	№ 00083470 от 18.07.2019	38:12:000000:2012	38:12:000000:2012-38/330/2019-2, 28.05.2019	13 576,96	5	57	64,0	64,0	сталь	надземная; подземная	88	56,31	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
19	Участок тепловой сети ТК 1-226 до здания магазина «Русский купец»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-226 до 1 квартала № 41а (магазин «Русский Купец»)	Участок тепловой сети ТК 1-226 до здания магазина «Связной»	1967	№ 00083478 от 18.07.2019	38:12:010105:5139	38:12:010105:5139-38/128/2019-3, 10.06.2019	95 379,00	5	57	71,0	71,0	сталь	надземная	91	63,72	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, частичным отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1967 (2019)	№ 00083478 от 18.07.2019	38:12:010105:5139	38:12:010105:5139-38/128/2019-3, 10.06.2019		25	57	4,0	4,0			0		
20	Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железнодорожская образовательная школа № 1"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-10 до 2 квартала, № 92 (МОУ Железнодорожская образовательная школа № 1)	Участок тепловой сети от ТК 2-10 до здания МОУ "Железнодорожская образовательная школа № 1"	1964	№ 00082384 от 02.10.2017	38:12:010105:4955	38:12:010105:4955-38/006/2017-2, 05.09.2017	60 100,00	6	108	37,0	37,0	сталь	надземная; подземная	90	39,98	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, частичным отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
21	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до инфекционного отделения ЖЦРБ	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания инфекционного отделения ЖЦРБ	1971	№ 00083483 от 18.07.2019	38:12:000000:1997	38:12:000000:1997-38/116/2019-3, 10.06.2019	7 212,76	6	76	34,0	34,0	сталь	надземная; подземная	89	34,19	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
22	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железнодорожская образовательная школа № 3"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-23 до 3 квартала, № 35 (МОУ Железнодорожская образовательная школа № 3)	Участок тепловой сети от ТК 3-23 до здания МОУ "Железнодорожская образовательная школа № 3"	1969	№ 00082385 от 02.10.2017	38:12:010105:4957	38:12:010105:4957-38/006/2017-4, 28.08.2017	253 400,00	6	76	141,0	141,0	сталь	надземная	89	107,94	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, частичным отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
23	Участок тепловой сети от ТК 56 до детской больницы ЖЦРБ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 9 квартал, от тепловой камеры ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ	Участок тепловой сети от ТК 56 до здания детской больницы ЖЦРБ	1977	№ 00083548 от 19.07.2019	38:12:000000:2047	38:12:000000:2047-38/115/2019-3, 30.05.2019	18 668,32	6	108	56,0	56,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	88	82,69	В связи с предельным состоянием трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1977 (2014)	№ 00083548 от 19.07.2019	38:12:000000:2047	38:12:000000:2047-38/115/2019-3, 30.05.2019		20	108	32,0	32,0			20		
24	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-22а до церкви казанской иконы божьей матери	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания церкви	1967	№ 00083562 от 19.07.2019	38:12:000000:2018	38:12:000000:2018-38/330/2019-3, 11.06.2019	7 637,04	6	57	36,0	36,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	90	31,70	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
25	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ	Участок тепловой сети от ТК 3-21 до здания пищеблока ЖЦРБ	1970	№ 00083563 от 19.07.2019	38:12:000000:2021	38:12:000000:2021-38/117/2019-3, 11.06.2019	30 972,44	6	76	125,0	125,0	сталь	надземная; подземная	89	146,77	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1970	№ 00083563 от 19.07.2019	38:12:000000:2021	38:12:000000:2021-38/117/2019-3, 11.06.2019		6	57	21,0	21,0			89		

26	Участок тепловой сети от ТК 36 до МУП «УК Коммунальные услуги»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, ул.Ивашенко, от тепловой камеры от ТК 36 до № 8 ул. Ивашенко (здание МУП «УК Коммунальные услуги»)	Участок тепловой сети от ТК 36 до здания ТВК	1971	№ 00083540 от 19.07.2019	38:12:000000:2038	38:12:000000:2038-38/115/2019-3, 17.04.2019	30 972,44	7	219	36,0	36,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	87	195,91	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, требуется замена участка тепловой сети
				1971					7	159	49,0	49,0			87		
				1971					7	89	31,0	31,0			87		
				1971					7	57	29,0	29,0			87		
				1971					7	32	1,0	1,0			87		
27	Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой камеры ТК 2-20а до 2 квартала № 71 (магазин «Шанс»)	Участок тепловой сети от ТК 2-20а до здания магазина «Шанс»	1969	№ 00083481 от 18.07.2019	38:12:000000:2036	38:12:000000:2036-38/630/2019-3, 10.06.2019	7 000,62	7	89	33,0	33,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	88	35,76	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
28	Участок теплосети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры от ТК 1-7 до церкви святой троицы.	Участок тепловой сети от ТК 1-7 до Церкви святой троицы	1969	№ 00083484 от 18.07.2019	38:12:000000:2029	38:12:000000:2029-38/124/2019-3, 11.06.2019	15 698,36	7	76	70,0	70,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	88	71,53	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
29	Участок тепловой сети от жилого дома № 60 квартала 2 до магазина «Народный»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 60 квартала 2 до магазина № 69 (магазин «Народный»)	Участок тепловой сети от ТК 2-18-2 (ж/д 2-60) до магазина «Народный»	1969	№ 00083554 от 19.07.2019	38:12:010105:5138	38:12:010105:5138-38/115/2019-3, 10.06.2019	106 824,48	7	89	60,0	60,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	88	85,79	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1969 (2013)					19	89	5,0	5,0			24		
				1969					7	57	19,0	19,0			88		
30	Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ - Железногорская НШДС "Родничок"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от тепловой сети ТК 13-5 до 13 микрорайона, ул. Энтузиастов, № 2А (МОУ «Железногорская НШДС «Родничок»)	Участок тепловой сети от ТК 13-5 до здания МОУ "Железногорская НШДС "Родничок"	2002	№ 00082348 от 09.08.2017	38:12:010101:5199	38:12:010101:5199-38/006/2017-2, 26.07.2017	102 200,00	7	57	30,0	30,0	сталь	подземная в непроходных каналах	71	9,92	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
31	Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой камеры ТК 8-6в до здания гаража	Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания гаража	1972	№ 00083448 от 06.06.2019	38:12:000000:2037	38:12:000000:2037-38/115/2019-3, 11.04.2019	11 031,28	7	57	52,0	52,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	87	48,53	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной частичной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, отсутствием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
32	Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-3 до 8 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад «Елочка»)	Участок тепловой сети от ТК 8-3 до здания детского сада "Елочка"	1973	№ 00082349 от 09.08.2017	38:12:010104:2209	38:12:010104:2209-38/006/2017-2, 26.07.2017	52 100,00	8	76	26,0	26,0	сталь	подземная в непроходных каналах	85	26,01	В связи с утонением толщины стенки 10%, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, требуется замена участка тепловой сети
33	Участок тепловой сети от ТК 8-6в до детского сада "Лесная сказка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-6в до 8 квартала, № 22А (МДОУ начальная школа детский сад «Лесная сказка»)	Участок тепловой сети от ТК 8-6в до здания детского сада "Лесная сказка"	1970	№ 00082965 от 19.10.2018	38:12:010104:2272	01.10.2018 № 38:12:010104:2272-38/118/2018-3	25 149,60	8	89	35,0	35,0	сталь	подземная в непроходных каналах	86	37,93	В связи с предельным состоянием трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, требуется замена участка тепловой сети

34	Участок тепловой сети от ж/д 6-6 до здания детского сада № 1 "Лесная полянка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-6 до 6 квартала (МДОУ Детский сад № 1 «Лесная полянка»)	Участок тепловой сети от ТК 43-3 (ж/д 6-6) до здания детского сада № 1 "Лесная полянка"	1972	№ 00082386 от 02.10.2017 38:12:010106:4277	38:12:010106:4277-38/006/2017-2, 28.06.2017	108 400,00	10	89	63,0	63,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	82	70,16	В связи с предельным состоянием трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
35	Участок тепловой сети	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТЭЦ-16-3 до нежилого здания (поселок Донецкого ЛПХ, 34)	Участок тепловой сети от ТК ЖАТП до АТП	1975	№ 00083550 от 19.07.2019 38:12:000000:2057	38:12:000000:2057-38/115/2019-3, 10.06.2019	19 092,60	8	219	90,0	90,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	85	158,89	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
36	Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания РОВД Нижнеилимского РОВД	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6А квартал, от тепловой камеры ТК 6а-1 до № 10 квартала 6А (здание РОВД Нижнеилимского РОВД)	Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания РОВД	1980	№ 00083457 от 17.08.2019 38:12:000000:2015	38:12:000000:2015-38/337/2019-3, 24.05.2019	12 728,40	8	89	60,0	60,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	83	67,24	В связи с предельным состоянием трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
37	Участок теплосети от ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД))	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6а-1 до 6А квартал, № 10а (гаражи (РОВД))	Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до гаражей РОВД	1987	№ 00083453 от 18.07.2019 38:12:000000:2004	38:12:000000:2004-38/117/2019-3, 24.05.2019	2 969,96	8	89	14,0	14,0	сталь	надземная	80	16,15	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
38	Участок теплосети от ТК 6а-1 до здания ОВО Нижнеилимского РОВД	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 6а-1 до здания ОВО (отдел вневедомственной охраны)	Участок тепловой сети от ТК 6а-1 до здания ОВО	1980	№ 00083468 от 18.07.2019 38:12:000000:2016	38:12:000000:2016-38/115/2019-3, 28.05.2019	5 091,36	8	89	18,0	18,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	83	27,17	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
39	Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-2а до 3 квартала, № 15А (МУК РДК «Горняк»)	Участок тепловой сети от ТК 3-2а до здания РДК "Горняк"	1990	№ 00082976 от 29.10.2018 38:12:010105:5080	38:12:010105:5080-38/118/2018-3, 17.10.2018	141 160,92	9	108	111,0	111,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	76	86,01	В связи с ремонтпригодным состоянием трубопроводов, недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
40	Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до 10 квартала № 6А магазина «Ермак»	Участок тепловой сети от ТК 10-7 до магазина «Ермак»	1990	№ 00083446 от 06.06.2019 38:12:000000:2050	38:12:000000:2050-38/115/2019-3, 11.04.2019	2 757,82	9	42/48	13,0	13,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	76	4,95	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, требуется замена участка тепловой сети
41	участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-4	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул. Нагорная	Участок тепловой сети от ТК 4-2-4 до жилого дома № 4а ул. Нагорная	1975	№ 00083488 от 18.07.2019 38:12:000000:2068	38:12:000000:2068-38/115/2019-3, 05.04.2019	2 757,82	9	40	13,0	13,0	сталь	надземная; подземная	83	9,46	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, требуется замена участка тепловой сети
42	участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-6	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул. Нагорная	Участок тепловой сети от ТК 4-2-6 до жилого дома № 2 ул. Нагорная	1975	№ 00083471 от 18.07.2019 38:12:000000:2072	38:12:000000:2072-38/124/2019-3, 07.06.2019	1 060,70	9	57	5,0	5,0	сталь	подземная	83	4,38	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети

43	Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой камеры от ТК32 до 6 квартала № 21А (Дома Быта)	Участок тепловой сети от ТК 32 до Дома Быта	1979	№ 00083475 от 18.07.2019 38:12:000000:2062	38:12:000000:2062-38:12/28/2019-3, 11.06.2019	6 384,20	9	89	30,0	30,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	82	32,51	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной локальной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
44	Участок тепловой сети (200 аптека)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 4-1 до нежилого здания (квартал 4-й, блок 1Б); от тепловой камеры ТК 4-1 до здания аптеки (ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 12)	Участок тепловой сети от ТК 4-1 до 200 аптеки	1970	№ 00083559 от 19.07.2019 38:12:010102:1488	38:12:010102:1488-38:12/27/2019-3, 18.06.2019	79 365,50	9	57	43,5	43,5	сталь	надземная; подземная	84	41,67	В связи с недопустимым утонением толщины стенки, наружной сплошной язвенной коррозией трубопроводов, неудовлетворительным состоянием строительных конструкций и тепловой изоляции, требуется замена участка тепловой сети
				1970	№ 00083559 от 19.07.2019 38:12:010102:1488			9	57/40	6,5	6,5	сталь/пенополипропилен		84		
45	участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК-12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская	Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 4 ул.Рождественская	1990	№ 00083567 от 19.07.2019 38:12:000000:2089	38:12:000000:2089-38:11/15/2019-2, 13.06.2019	17 395,48	9	57	52,0	52,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	76	31,22	В связи с неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, с целью повышения надежности требуется замена участка тепловой сети
				1990 (2011)	№ 00083567 от 19.07.2019 38:12:000000:2089			17	57	30,0	30,0			76		
46	Участок тепловой сети от ТК 7-3 до МОУ "Железногорская образовательная школа № 4"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-3 до 7 квартала, № 17 (МОУ Железногорская образовательная школа № 4)	Участок тепловой сети от ТК 7-3 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 4"	1973 (2019)	№ 00082369 от 09.08.2017 38:12:010106:4275	38:12:010106:4275-38:001/2017-2, 08.08.2017	50 100,00	25	108	20,0	20,0	сталь	подземная в непроходных каналах	0	7,16	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
47	Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартала, № 29 (МОУ Железногорская образовательная школа № 5)	Участок тепловой сети от ТК 8-11 до здания МОУ "Железногорская образовательная школа № 5"	1978	№ 00082388 от 02.10.2017 38:12:010104:2210	38:12:010104:2210-38:006/2017-2, 06.09.2017	15 200,00	11	108	7,0	7,0	сталь	подземная в непроходных каналах	79	8,39	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
48	Участок тепловой сети от жд 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 26 (МДОУ Детский сад № 12 «Золотая рыбка»)	Участок тепловой сети от ТК 7-4а до здания детского сада № 12 "Золотая рыбка"	1985 (2017)	№ 00082370 от 09.08.2017 38:12:010106:4276	38:12:010106:4276-38:006/2017-2, 02.08.2017	268 800,00	23	89	30,0	30,0	сталь	подземная в непроходных каналах	8	42,25	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1985 (2018)	№ 00082370 от 09.08.2017 38:12:010106:4276			24	89	98,0	98,0	4				
49	Участок тепловой сети от ТК 7-5 до детского сада № 15 "Росинка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, от тепловой сети ТК 7-5 до 7 квартала, № 25 (МДОУ Детский сад № 15 № «Росинка»)	Участок тепловой сети от ТК 7-5 до здания детского сада № 15 "Росинка"	1989	№ 00082387 от 02.10.2017 38:12:010106:4278	38:12:010106:4278-38:006/2017-2, 06.09.2017	20 000,00	11	89	8,0	8,0	сталь	подземная в непроходных каналах	73	8,86	В связи с ремонтонепригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
50	Участок тепловой сети от ТК 2-21 до детского сада "Золотой ключик"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 2-21 до 2 квартала, № 76 (МДОУ детский сад «Золотой ключик»)	Участок тепловой сети от ТК 2-22 до здания детского сада "Золотой ключик"	1968	№ 00082362 от 09.08.2017 38:12:010105:4959	38:12:010105:4959-38:006/2017-1, 25.07.2017	128 600,00	11	89	70,0	70,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	82	70,67	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии

51	Участок тепловой сети от ТК 1-2а детского сада "Сосенка"	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-2а до 1 квартала, № 79 (МДОУ детский сад «Сосенка»)	Участок тепловой сети от ТК 4-13а до здания детского сада "Сосенка"	1974	№ 00082368 от 09.08.2017 38:12:000000:1710	38:12:000000:1710-38/006/2017-2, 02.08.2017	310 500,00	1	89	155,0	155,0	сталь	подземная в непроходных каналах	98	85,46	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
52	Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, от тепловой сети ТК 29 до 2 квартала, № 75 (Краеведческий музей)	Участок тепловой сети от ТК 29 до здания краеведческого музея	1977	№ 00082975 от 29.10.2018 38:12:010105:5081	38:12:010105:5081-38/118/2018-3, 17.10.2018	22 890,96	15	57	18,0	18,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	74	15,82	В связи с ремонтнопригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
53	Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 9 квартал, от тепловой сети ТК 9-4 до ул. Янгеля, № 6Б (Физкультурно-оздоровительный комплекс)	Участок тепловой сети от ТК 9-4 до здания ФОК	1983	№ 00082963 от 19.10.2018 38:12:010104:2271	38:12:010104:2271-38/118/2018-3, 27.09.2018	85 508,64	11	76	119,0	119,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	77	98,60	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
54	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств «Центр развития творчества детей и юношества»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 1-22а до здания Центральной детской школы искусств («Центр развития творчества детей и юношества»)	Участок тепловой сети от ТК 1-22а-4 до здания ЦДШИ "Дом пионеров"	1965	№ 00082974 от 29.10.2018 38:12:010105:5082	38:12:010105:5082-38/118/2018-3, 17.10.2018	5 086,88	15	89	4,0	4,0	сталь	подземная в непроходных каналах	78	4,43	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
55	Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-9 до 8 квартал № 20 (здание администрации)	Участок тепловой сети от ТК 8-9 до здания администрации	1972	№ 00083450 от 06.06.2019 38:12:000000:2039	38:12:000000:2039-38/036/2019-2, 15.04.2019	2 121,40	11	89	10,0	10,0	сталь	подземная в непроходных каналах	81	11,07	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
56	Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 9-1 до ул. Янгеля, № 8 (здание «РКЦ»)	Участок тепловой сети ТК 9-1 до здания РКЦ	1981	№ 00083452 от 06.06.2019 38:12:000000:2084	38:12:000000:2084-38/128/2019-3, 24.05.2019	4 030,66	10	89	12,0	12,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	79	15,82	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1981 (2014)				20	89	7,0	7,0			20		
57	Участок теплосети от ТК 8-11 до гаражей	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-11 до 8 квартал, № 29а (гаражи МОУ «Межшкольный учебный комбинат»)	Участок тепловой сети от ТК 8-11 до гаражей УПК	1980	№ 00083437 от 06.06.2019 38:12:000000:2083	38:12:000000:2083-38/122/2019-3, 24.05.2019	19 304,74	15	45	91,0	91,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	72	72,27	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
58	Участок теплосети от ТК 31 до здания Профсоюзного лицея ОГОУ СПО ПЖКИ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14а (Профсоюзный лицей ОГОУ СПО ПЖКИ)	Участок тепловой сети от ТК 31 до здания лицея	1972	№ 00083461 от 17.08.2019 38:12:000000:2078	38:12:000000:2078-38/115/2019-4, 29.05.2019	5 939,92	11	108	28,0	28,0	сталь	подземная в непроходных каналах	81	34,27	В связи с ремонтнопригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети



59	Участок теплосети от ТК 31 до общежития Профсоюзного лицея ОГОУ СПО ПКЖИ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 31 до 6 квартала № 14б (общежитие Профсоюзного лицея ОГОУ СПО ПКЖИ)	Участок тепловой сети от здания лицея до общежития лицея	1972	№ 00083456 от 17.08.2019	38:12:000000:2069	38:12:000000:2069-38/330/2019-2, 03.06.2019	6 576,34	11	76	31,0	31,0	сталь	надземная	81	34,02	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
60	Участок теплосети от ТК 6-1 до здания столовой Профсоюзного лицея ОГОУ СПО ПКЖИ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, от тепловой сети ТК 6-1 до 6 квартала № 14в (столовая Профсоюзного лицея ОГОУ СПО ПКЖИ)	Участок тепловой сети от здания столовой лицея	1972	№ 00083549 от 19.07.2019	38:12:000000:2071	38:12:000000:2071-38/124/2019-3, 28.05.2019	9 870,58	11	89	47,0	47,0	сталь	подземная в непроходных каналах	81	50,93	В связи с ремонтнопригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
61	Участок теплосети от ТК 3-22 – до здания лаборатории	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой сети ТК 3-22 до 3 квартала № 32А (лаборатория ОГОУ СПО ПКЖИ)	Участок тепловой сети от ТК 3-22 до здания Углеметбанк	1972 (2011)	№ 00083456 от 18.07.2019	38:12:000000:2042	38:12:000000:2042-38/115/2019-3, 27.05.2019	1 272,84	17	57	6,0	6,0	сталь	подземная в непроходных каналах	32	1,88	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
62	Участок теплосети от ТК 8-1в до здания Сбербанка РФ	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1 до № 16 ул. Янгеля (помещение Сбербанка РФ)	Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Сбербанка РФ	1980 (2016)	№00083463 от 18.07.2019	38:12:000000:2067	38:12:000000:2067-38/115/2019-3, 28.05.2019	3 818,52	22	76	18,0	18,0	сталь	подземная в непроходных каналах	12	5,35	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
63	Участок теплосети от ТК 8-7 до отделения № 3	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-7 до 8 квартала № 21А (отделение № 3)	Участок тепловой сети от ТК 8-7 до почтового отделения № 3	1972	№ 00083480 от 18.07.2019	38:12:000000:2091	38:12:000000:2091-38/115/2019-3, 29.05.2019	2 333,54	11	76	11,0	11,0	сталь	подземная в непроходных каналах	81	11,24	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
64	Участок теплосети от жилого дома №2 квартала 10 до отделения № 4	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от жилого дома № 2 квартала 10 до 10 квартала № 2А (отделение № 4)	Участок тепловой сети от ТК 10-1-2 (ж/д 10-2) до почтового отделения № 4	1990	№ 00083449 от 06.06.2019	38:12:000000:2077	38:12:000000:2077-38/124/2019-4, 17.04.2019	6 152,06	16	57	29,0	29,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	64	15,87	В связи с ремонтнопригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
65	Участок теплосети от ТК 8-8 до гаражей	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, от тепловой сети ТК 8-8 до 8 квартала № 21 (гаражи Почтампа)	Участок тепловой сети от ТК 8-8 до гаражей почты	1973	№ 00083464 от 18.07.2019	38:12:000000:2059	38:12:000000:2059-38/117/2019-3, 28.05.2019	3 818,52	11	57	18,0	18,0	сталь	подземная в непроходных каналах	81	15,73	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
66	Участок тепловой сети от ТК 8-2 до гаража	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-2 до гаража (управление опеки и попечительства)	Участок тепловой сети от ТК 8-2 до здания Соцзащиты	1972 (2015)	№ 00083465 от 18.07.2019	38:12:000000:2044	38:12:000000:2044-38/129/2019-3, 30.05.2019	2 333,54	21	57	11,0	11,0	сталь	подземная в непроходных каналах	16	2,89	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии

67	Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-8а до гаража (ООО «Ростелеком»)	Участок тепловой сети от ТК 8-8а до гаража Ростелеком	1973	№ 00083443 от 06.06.2019 38:12:000000:2005	38:12:000000:2005-38/122/2019-3, 04.04.2019	1 272,84	15	38	6,0	6,0	нержавеющая сталь, гофрированная	подземная	75	4,58	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
68	Участок тепловой сети от ТК 8-1в до магазина «Торгового центра»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 8-1в до ул.Янгеля № 16 (магазин «Торговый Центр»)	Участок тепловой сети от ТК 8-1в до Торгового центра	1980 (2016)	№ 00083542 от 19.07.2019 38:12:000000:2034	38:12:000000:2034-38/115/2019-3, 09.04.2019	4 030,66	22	108	19,0	19,0	сталь	подземная в непроходных каналах	12	6,80	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
69	Участок тепловой сети от ТК 34 до «Снежная Королева»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 34 до 6 квартала № 18/1 (магазин «Снежная королева»)	Участок тепловой сети от ТК 33а до Центра-града	1980	№ 00083440 от 06.06.2019 38:12:000000:2043	38:12:000000:2043-38/129/2019-3, 05.04.2019	5 091,36	11	57	24,0	24,0	сталь	подземная в непроходных каналах	78	20,98	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
70	Участок теплосети от ТК 10-3 до здания магазина № 1 ИП Васильевой	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-3 до здания № 1а квартала 10 (магазин № 1 ИП Васильевой Н.Л.)	Участок тепловой сети от ТК 11-10 до здания магазина № 1	1990	№ 00083444 от 06.06.2019 38:12:000000:2051	38:12:000000:2051-38/115/2019-2, 11.04.2019	1 697,12	14	42	8,0	8,0	сталь	подземная в непроходных каналах	67	3,36	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
71	Участок тепловой сети от жилого дома № 21 квартала 3 до магазина «Универсам»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 21 квартала 3 до 3 квартала № 16 (магазина «Универсам»)	Участок тепловой сети от ТК 3-13-1 до ресторана "Север"	1968	№ 00083544 от 19.07.2019 38:12:000000:1996	38:12:000000:1996-38/330/2019-3, 11.04.2019	15 274,08	11	57	72,0	72,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	82	66,86	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
72	Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 28 до 3 квартала № 21 (магазин № 21)	Участок тепловой сети от ТК 28 до здания магазина № 21	1974	№ 00083545 от 19.07.2019 38:12:000000:2006	38:12:000000:2006-38/115/2019-3, 05.04.2019	14 001,24	8	57	66,0	66,0	сталь	подземная в непроходных каналах	85	58,94	В связи с ремонтпригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
73	Участок тепловой сети от ТК 32 до Торговой Площади	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры ТК 32 до 6 квартала № 20А (Торговая Площадь)	Участок тепловой сети от ТК 33 до Рынка	1977	№ 00083445 от 06.06.2019 38:12:000000:2058	38:12:000000:2058-38/115/2019-3, 09.04.2019	7 000,62	15	89	33,0	33,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	74	36,64	В связи с ремонтпригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
74	Участок тепловой сети от ТК 38 до здания хлебозавода	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железнодорожск-Илимский, от тепловой камеры от ТК 38 до ул.Иващенко № 12	Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания хлебозавода	1976	№ 00083447 от 06.06.2019 38:12:000000:2010	38:12:000000:2010-38/337/2019-2, 18.04.2019	8 909,88	17	108	42,0	42,0	сталь	надземная; подземная в непроходных каналах	72	53,37	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии

75	Участок теплосети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3а-4 до 3 квартала № 36 (химчистка)	Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания химчистки	1973	№ 00083546 от 19.07.2019 38:12:000000:2079	38:12:000000:2079-38/117/2019-3, 16.04.2019	14 849,80	11	89	7,0	7,0	сталь	надземная; подземная	81	63,01	В связи с ремонтпригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
				1973				11	57	63,0	63,0			81		
76	Участок тепловой сети от ТК 3-3а-2 до здания банно-прачечного комбината	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-3А-2 до 3 квартала № 37Б (котельная банно-прачечного комбината)	Участок тепловой сети от ТК 3-3а-4 до здания "Стальсервис"	1970	№ 00083487 от 18.07.2019 38:12:010105:5141	38:12:010105:5141-38/116/2019-2, 12.04.2019	20 347,52	11	89	16,0	16,0	сталь	надземная	82	16,47	В связи с ремонтпригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
77	Участок тепловой сети от ТК «Хлебозавод» до здания пекарни	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры Хлебозавод до ул.Иващенко № 12Б (пекарня)	Участок тепловой сети от ТК 38-2 до здания пекарни ИП Цой	1970 (2016)	№ 00083543 от 19.07.2019 38:12:000000:2032	38:12:000000:2032- 38/115/2019-3, 17.05.2019	12 304,12	22	76	35,0	35,0	сталь	надземная; подземная в непроемных каналах	12	19,51	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
								22	57	23,0	23,0					
78	Участок тепловой сети от ТК 41 до здания автосервиса «Центральный»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 41 до ул.Иващенко № 16 (автосервис «Центральный»)	Участок тепловой сети от ТК 6-13 до здания автосервиса «Центральный»	1975 (2018)	№ 00083466 от 18.07.2019 38:12:000000:2023	38:12:000000:2023- 38/119/2019-3, 19.04.2019	21 428,14	24	76	101,0	101,0	сталь	надземная	4	41,59	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
79	Участок тепловой сети от ТК ПДВП-3 до здания шиномонтажной мастерской	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК ПДВП-3 до ул. Транспортная № 46 (шиномонтажная мастерская)	Участок тепловой сети от ПДВП-3 до здания автомайки	2010	№ 00083547 от 19.07.2019 38:12:000000:2024	38:12:000000:2024- 38/122/2019-3 от 28.05.2019	4 242,80	16	48	20,0	20,0	сталь	надземная	36	8,64	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
80	Участок тепловой сети от ТК 37 до ул. Иващенко д. 10	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 37 до ул.Иващенко д. 10	Участок тепловой сети от ТК 37 до молокозавода	1970	№ 00083539 от 19.07.2019 38:12:010102:1489	38:12:010102:1489- 38/115/2019-3, 18.04.2019	101 587,84	14	159	27,2	27,2	сталь	надземная; подземная в непроемных каналах	78	88,76	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1970				14	133	37,0	37,0			78		
81	Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 10 квартал, от тепловой камеры ТК 10-4 до 10 квартала, 3 13 (церковь казанской иконы божьей матери)	Участок тепловой сети от ТК 10-4 до церкви казанской иконы божьей матери	1990	№ 00083462 от 18.07.2019 38:12:000000:2076	38:12:000000:2076- 38/336/2019-3, 29.05.2019	27 578,20	18	76	130,0	130,0	сталь	подземная, в непроемных каналах	62	65,49	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
82	участок тепловых сетей 13 микрорайона, пер.Благополучия	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-29-4а до жилого дома № 13 пер. Благополучия	Участок тепловой сети от ТК 13-29-4а до жилых домов №№ 13, 11 пер.Благополучия	1987	№ 00083541 от 19.07.2019 38:12:010101:5323	38:12:010101:5323- 38/116/2019-3, 08.04.2019	13 362,72	11	45	56,0	56,0	сталь	надземная; подземная в непроемных каналах	74	41,29	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии

83	Участок тепловой сети от ТК 1-25в к жилому дому № 53 1-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-25в до завершения участка в районе жилого дома № 53	Участок тепловой сети от ТК 1-25б до жилого дома № 53 1-го квартала	2010	№ 000832364 от 09.08.2017 38:12:010105:5023	38:12:010105:5023-38/330/2019-3, 38/006/2017-2, 31.07.2017	86 700,00	19	76	21,0	21,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	32	5,85	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
84	Участок тепловой сети от ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой камеры ТК 3-3 до здания ОАО «Иркутская авиабаза»	Участок тепловой сети от ТК 3-3а-3 до здания Авиалесохраны	1973	№ 00083473 38:12:000000:2008	38:12:000000:2008-38/330/2019-3, 07.06.2019	6 364,20	21	57	30,0	30,0	сталь	надземная	69	24,48	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
85	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Южная	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК-13-12-2 до жилого дома № 9 ул. Южная	Участок тепловой сети от ТК 13-12-2 до жилого дома № 9 ул. Южная	1990	№ 00083479 от 18.07.2019 38:12:000000:2088	38:12:000000:2088-38/117/2019-3, 10.06.2019	4 454,94	11	57	21,0	21,0	сталь	надземная; подземная	73	10,71	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
86	Участок теплосети от ТК 33 до здания налоговой инспекции	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 33 до 6 квартал, № 21 (здание налоговой инспекции)	Участок тепловой сети от ТК 33 до здания налоговой инспекции	1992	№ 00083477 от 18.07.2019 38:12:010106:4328	38:12:010106:4328-38/117/2019-3, 10.06.2019	21 080,25	11	76	25,0	25,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	71	12,61	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
87	участок тепловых сетей 13 микрорайона, ул. Сибирская, от ТК 13-28	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская	Участок тепловой сети от ТК 13-28 до жилого дома № 5 ул. Сибирская и жилого дома № 15 ул. Энтузиастов	1987 (2019)	№ 00083474 от 18.07.2019 38:12:000000:2073	38:12:000000:2073-38/117/2019-3, 11.06.2019	3 182,10	25	76	15,0	15,0	сталь	надземная; подземная	0	4,18	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
88	Участок тепловой сети от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до дома –интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ответных фланцев задвижек на отпайке от теплосети до 6 квартала № 16а (дом интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие»)	Участок тепловой сети от ТК 6-3 дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие»	1970	№ 00083552 от 19.07.2019 38:12:000000:2033	38:12:000000:2033-38/122/2019-3, 10.06.2019	66 107,52	11	76	92,0	92,0	сталь	надземная; подземная	82	76,01	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
89	Участок теплосети от ТК 1-8 до гаражей (Военкомата)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой сети ТК 1-8 до 1 квартала, № 6Б (гаражи Военкомата)	Участок тепловой сети от ТК 1-8 до гаражей Военкомата	1966	№ 00083551 от 19.07.2019 38:12:000000:2011	38:12:000000:2011-38/117/2019-2, 07.06.2019	1 060,70	16	32	5,0	5,0	сталь	надземная	77	3,89	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
90	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 2-22а до 1 квартала № 42 (магазин «Уют»)	Участок тепловой сети от ТК 1-22а до магазина «Уют»	1969	№ 00083558 от 19.07.2019 38:12:000000:2086	38:12:000000:2086-38/330/2019-2, 17.06.2019	3 182,10	11	57	15,0	15,0	сталь	надземная	82	13,25	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
91	Участок теплосети ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ТК 1-7 до здания гаража Отдела вневедомственной охраны	Участок теплосети ТК 1-7 до гаража ОВО	1980	№ 00083561 от 19.07.2019 38:12:000000:2007	38:12:000000:2007-38/330/2019-3, 17.06.2019	1 060,70	16	57	5,0	5,0	сталь	надземная	71	4,70	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии

92	Участок тепловой сети от ВП до здания университета	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, от тепловой камеры ВП до 1 квартала 41 (Универсам)	Участок тепловой сети от ВП "5 столовая" до здания 5 столовой	1969	№ 00083564 от 19.07.2019	38:12:000000:2030	11.06.2019 № 38:12:000000:2030-38/117/2019-3	6 152,06	11	57	14,0	14,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	82	16,17	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1969 (2019)					№ 00083564 от 19.07.2019	38:12:000000:2030	11.06.2019 № 38:12:000000:2030-38/117/2019-3	6 152,06			25		
93	участок тепловых сетей, 11 микрорайон, ул.Северная	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 11 микрорайон от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная	Участок тепловой сети от ТК 12-6 до жилого дома № 6 ул.Северная	1990	№ 00083565 от 19.07.2019	38:12:000000:2049	38:12:000000:2049-38/117/2019-3, 13.06.2019	3 606,38	22	76	17,0	17,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	12	5,54	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1990 (2016)					№ 00083565 от 19.07.2019	38:12:000000:2049	38:12:000000:2049-38/117/2019-3, 13.06.2019	3 606,38			22		
94	участок тепловых сетей, 12 микрорайон, ул.Рождественская	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 12 микрорайон, от ТК-12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская	Участок тепловой сети от ТК 12-11 до жилого дома № 2 ул.Рождественская	1990	№ 00083566 от 19.07.2019	38:12:000000:2082	38:12:000000:2082-38/120/2019-3, 13.06.2019	6 788,48	8	57	2,0	2,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	78	10,26	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1990 (2011)					№ 00083566 от 19.07.2019	38:12:000000:2082	38:12:000000:2082-38/120/2019-3, 13.06.2019	6 788,48			8		
95	Участок теплосети от ТК 14 М до складов «Резерв»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от тепловой сети ТК 14М до складов «Резерв»	Участок тепловой сети от ТК 14М до складов «Резерв»	1979	№ 00083566 от 19.07.2019	38:12:000000:2063	38:12:000000:2063-38/115/2019-3, 07.06.2019	55 580,68	11	76	33,0	33,0	сталь	надземная	78	60,40	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1979					№ 00083566 от 19.07.2019	38:12:000000:2063	38:12:000000:2063-38/115/2019-3, 07.06.2019	55 580,68			11		
96	Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал от тепловой камеры ТК 24 до 2 квартала № 57 (гостиница «Магнетит»)	Участок тепловой сети от ТК 24 до здания гостиницы «Магнетит»	1970	№ 00083570 от 19.07.2019	38:12:000000:2041	38:12:000000:2041-38/115/2019-3, 25.06.2019	2 121,40	11	89/76	10,0	10,0	сталь	подземная, в непроходных каналах	82	10,42	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1970					№ 00083570 от 19.07.2019	38:12:000000:2041	38:12:000000:2041-38/115/2019-3, 25.06.2019	2 121,40			11		
97	Участок тепловой сети от жилого дома № 38 квартала 2 до ресторана «Руслан»	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от жилого дома № 38 квартала 2 до 2 квартала № 39 (ресторан «Руслан»)	Участок тепловой сети от ТК 2-3-3 (жд 2-38) до ресторана «Руслан»	1970	№ 00083571 от 19.07.2019	38:12:000000:2028	38:12:000000:2028-38/122/2019-3, 26.06.2019	11 031,28	11	25/15	52,0	52,0	сталь	надземная (тех. подвал); подземная в непроходных каналах	82	35,37	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				1970					№ 00083571 от 19.07.2019	38:12:000000:2028	38:12:000000:2028-38/122/2019-3, 26.06.2019	11 031,28			11		
98	участок тепловых сетей, ул. Нагорная, от ТК 4-2-7	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул. Нагорная	Участок тепловой сети от ТК 4-2-7 до жилого дома № 9а ул. Нагорная	1975	№ 00083572 от 19.07.2019	38:12:000000:2070	38:12:000000:2070-38/123/2019-4, 26.06.2019	5 515,64	10	57	26,0	26,0	сталь	надземная; подземная	81	22,73	В связи с ремонтнопригодным состоянием трубопроводов, требуется проведение периодического технического диагностирования, при повторном диагностировании участка, в случае выявления предельного состояния трубопроводов, рассмотреть замену участка тепловой сети
				1975					№ 00083572 от 19.07.2019	38:12:000000:2070	38:12:000000:2070-38/123/2019-4, 26.06.2019	5 515,64			10		
99	Участок тепловой сети от ТК 3-22 до салона магазина	Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, от тепловой камеры ТК 3-22 до 3 квартала № 33А (салон-магазин)	Участок тепловой сети от ТК 3-22 до магазина "Дионис-2"	2010	№ 00083467 от 18.07.2019	38:12:000000:2026	38:12:000000:2026-38/830/2019-3, 29.05.2019	9 334,16	16	15	44,0	44,0	металлопластик	надземная	36	16,60	По состоянию на 01.01.2020 участок тепловой сети находится в исправном состоянии
				2010					№ 00083467 от 18.07.2019	38:12:000000:2026	38:12:000000:2026-38/830/2019-3, 29.05.2019	9 334,16			16		
<b>Итого</b>								<b>3 606 199,27</b>		<b>4 713,9</b>	<b>4 713,9</b>			<b>4 073,72</b>			

Приложение № 2  
к Постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от 19.11.2020 г. № 572

**Порядок проведения переговоров в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения**

1. Переговоры в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, проводится в форме совместных совещаний (далее – переговоры).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее – ООО «Байкальская энергетическая компания») обязано представить в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» список представителей, которые вправе участвовать в переговорах.

3. Проведение переговоров осуществить по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 101 или посредством видео-конференц-связи, в случае необходимости предусмотреть проведение переговоров средствами телефонной (мобильной) связи.

4. Решение о согласовании иных условий, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, принимается рабочей группой, уполномоченной на ведение переговоров с ООО «Байкальская энергетическая компания», путем голосования большинством присутствующих членов рабочей группы и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы.

5. В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли согласия по условиям концессионного соглашения, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на основании вышеуказанного протокола в течение 10 (десять) календарных дней принимает решение о невозможности заключения концессионного соглашения с указанием основания отказа и направляет копию такого решения в адрес ООО «Байкальская энергетическая компания».

6. В случае, если в ходе проведения переговоров достигнуто согласие по условиям концессионного соглашения, рабочая группа направляет протокол, содержащий согласованные условия концессионного соглашения, с указанием срока доработки предложения о заключении концессионного соглашения и проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями ООО «Байкальская энергетическая компания».

7. При необходимости срок проведения переговоров может быть продлен по решению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское  
городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение № 3  
к Постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»  
от 19.11.2020 г. № 572

**Состав рабочей группы, уполномоченной на ведение переговоров в форме совместных совещаний с обществом с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (далее - рабочая группа)**

**Председатель рабочей группы:**

Козлов Алексей Юрьевич - Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

**Заместитель председателя рабочей группы:**

Найда Никита Сергеевич – заместитель Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее - администрация).

**Члены рабочей группы:**

Мироненко Сергей Владимирович – заместитель Главы по социальному развитию администрации;  
Биличенко Людмила Анатольевна – начальник юридического отдела администрации;  
Алексеева Лилия Анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации;  
Зарипова Светлана Александровна – начальник отдела социально-экономического развития администрации;  
Тоскина Анна Викторовна – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации;  
Косарева Ольга Сергеевна – начальник отдела финансового планирования и контроля администрации.

**Секретарь рабочей группы:**

Моисеева Е.А. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации.

**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ****АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****Об утверждении Положения о комиссии  
по поступлению и выбытию активов**

от 30.11.2020 г.

№586

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020) «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом» администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское  
городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение  
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 30.11.2020 г. № 586

**Положение****о комиссии по поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» (далее-Положение)****1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее-комиссия) создана в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 2020 году.

**2. СЛУЧАИ СПИСАНИЯ СУММ НЕУСТОЕК  
(ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ), ЗА НАРУШЕНИЯ ДОПУЩЕННЫЕ  
ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ)  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ, В 2020 ГОДУ**

2.1. Комиссия принимает решение о списании неустоек (штрафов, пеней) за нарушения, допущенные поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при исполнении контрактов в 2020 году при наличии следующих условий:

2.1.1. обязательства исполнены в полном объеме. Исключения составляют контракты, по которым в 2020 году по соглашению сторон изменены срок исполнения контракта, и (или) его цена, и (или) цена единицы товара, работы, услуги, и (или) количество товаров, объем работ, услуг;

2.1.2. в 2020 году обязательства не исполнены в полном объеме из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции возникли не зависящие от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

**3. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)  
ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ  
(ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ПРИ  
ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ В 2020 ГОДУ**

3.1. Неустойки (штрафы, пени) списываются в следующем порядке:

3.1.1. если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в полном объеме, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.1.3 настоящего пункта;

3.1.2. если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, производится списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 1 января 2021 года, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.1.3 настоящего пункта;

3.1.3. если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется в полном объеме.

#### **4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОСПИСАНИЯ СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНИ), ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ, В 2020 ГОДУ**

4.1. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).

4.2. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является:

4.2.1. в случае, предусмотренном подпунктом 3.1.1. настоящего Положения исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 2020 году, подтвержденное актом приемки товара (работ, услуг) или иным документом;

4.2.2. в случае, предусмотренном подпунктом 3.1.2 настоящего Положения в дополнение к документам, указанным в подпункте 4.2.1 настоящего пункта, - информация о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм неустоек (штрафов, пеней) в бюджет муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» (если начисленная и неуплаченная сумма неустоек (штрафов, пеней) возникла перед заказчиком);

4.2.3. в случае, предусмотренном подпунктом 3.1.3 настоящего Положения, - исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в 2020 году, подтвержденное актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

#### **5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О СПИСАНИИ СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНИ), ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ, В 2020 ГОДУ**

5.1. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение.

5.2. Комиссия принимает решение о списании неустоек (штрафов, пеней) на основании служебных записок сотрудников администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское поселение», ответственных за приемку

товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, исполненных) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о рассмотрении обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании сумм начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней), составленных по форме, установленной настоящим Положением (Приложение №1) с приложением:

5.2.1. обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), допустивших нарушение исполнения контрактов в 2020 году, о списании сумм начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней);

5.2.2. акта сверки расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней), составленного по форме установленной настоящим Положением (Приложение №2);

5.2.3. документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения.

5.3. В течение 10 дней после сверки расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) комиссия при наличии оснований принимает решение о списании сумм начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Решение о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) оформляется протоколом, составленным по форме, установленной настоящим Положением (Приложение №3 к Положению).

5.5. Протокол в день принятия решения утверждается распоряжением администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» и передается в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» для списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пени).

5.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения списывает неустойки (штрафы, пени).

5.7. Секретарь комиссии в течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам с указанием ее размера по форме, установленной Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020) «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», либо уведомление об отказе в списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам.

**Глава муниципального образования  
«Железнодорожск-Илимское  
городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение № 1 к Положению  
ФОРМА

Главе администрации  
муниципального образования  
«Железнодорожск-Илимское  
городское поселение»  
от \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

#### **СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

Прошу Вас рассмотреть вопрос о списании неустоек (штрафов, пеней) за нарушения, допущенные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 2020 году



по контракту \_\_\_\_\_  
(указывается номер, дата контракта, предмет контракта)

Приложение:

(указываются документы, предусмотренные подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Положения)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение № 2 к Положению  
ФОРМА

**АКТ  
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ПО НАЧИСЛЕННЫМ  
И НЕУПЛАЧЕННЫМ СУММАМ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)**

г.Железногорск-Илимский № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице \_\_\_\_\_ с одной стороны и поставщик (подрядчик, исполнитель) \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_ с другой стороны, провели сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней) по контракту

(указывается номер, дата, предмет контракта)

Начислено (штрафов, пеней) \_\_\_\_\_

(указывается номер, дата претензии (требования) об уплате неустойки (штрафа, пеней)

На сумму \_\_\_\_\_,

Сведения о неоплаченных/оплаченных начисленных суммах неустоек (штрафов, пеней)

(нужное указать)

Сведения о начисленных суммах неустоек (штрафов, пеней) включены/не включены в реестр контрактов

(нужное указать)

Подписи сторон: \_\_\_\_\_

подпись

ФИО

подпись

ФИО

Приложение №3 к Положению

**ФОРМА  
ПРОТОКОЛ**

г.Железногорск-Илимский № \_\_\_\_\_ Дата составления \_\_\_\_\_

1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – комиссия):

Член комиссии	Роль	Статус

Всего на заседании присутствовало \_\_\_\_ члена(ов) единой комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно

2. На заседание комиссии представлены следующие информация и документы:

2.1. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика - поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика - поставщика (подрядчика, исполнителя), код причины постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя) (идентификационный номер налогоплательщика - физического лица);

2.2. Сведения о начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней), включенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками *указывается информация из акта сверки расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней)*;

2.3. Акты приемки товаров (работ, услуг) или иные документы, платежные поручения, подтверждающие оплату неустоек (штрафов, пеней) *указываются обязательные реквизиты*; обоснование обстоятельство, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии) *(нужное выбрать)*

3. решение членов комиссии о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней)
4. дата принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней);
5. подписи членов комиссии.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об установлении публичного сервитута**

от 30.11.2020 г.

№587

Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская Электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») об установлении публичного сервитута от 21.10.2020г. №310му, руководствуясь ст. ст. 23, 39.38, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013г. №517-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район Горбаки, з/у 27, общей площадью 142 кв.м. состоящего из следующих земельных участков:

1.1. части земельного участка № 38:12:010104:2217/чзу1, площадью 119 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с кадастровым номером 38:12:010104:2217, имеющего местоположение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 9;

1.2. части земельного участка № 38:12:000000:594/чзу1, площадью 23 кв.м., расположенного в границах земельного участка, с кадастровым номером 38:12:000000:594, имеющего местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 до завершения улицы в районе жилого дома №14 квартала 8.

2. Публичный сервитут, указанный в п. 1 настоящего постановления, устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – размещения объектов электросетевого хозяйства - ВЛ-0.4 кВ, КЛ-0,4 кВ г. Железногорск-Илимский, предназначенная для обеспечения технологического присоединения потребителей - гаража, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, район Горбаки, з/у 27.

3. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории (Приложения №1).

4. Определить правообладателем публичного сервитута ОАО «Иркутская Электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, КПП 775050001, юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).

5. Обязать ОАО «Иркутская Электросетевая компания»:

- привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования, осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства, для которого был установлен публичный сервитут.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, из земель государственная собственность, на который не разграничена, площадью 23 кв.м., расположенного в границах кадастрового квартала 38:12:000000:594, имеющего местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе жилого дома № 1 до завершения улицы в районе жилого дома №14 квартала 8, составляет: 211 (двести одиннадцать) рублей 53 копейки за весь срок действия публичного сервитута, подлежащая перечислению единовременным платежом в течение 15 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления на следующие реквизиты:

УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН: 3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 25626101; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК БИК: 042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 90311105325130000120.

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение 5 рабочих дней:

- направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Иркутской области;

- направить копию настоящего постановления ОАО «Иркутская Электросетевая компания»;

8. Постановление подлежит опубликованию в периодическом издании «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению в сети интернет на официальном сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» zhel-ilimskoe.irkobl.ru

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское  
городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» от 30.11.2020 г. № 587

### Схема границ сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:12:000000:594

Площадь сервитута (чзу1) – 23 кв.м.		
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	863612.77	3316232.88
2	863607.98	3316236.66
3	863605.20	3316233.92
4	863610.06	3316230.20
1	863612.77	3316232.88




Условные обозначения:

	:чзу1	- границы сервитута;
	38:12:010103	- граница кадастрового квартала и его номер;
	38:12:000000:594	- граница земельного участка, учтенного в ЕГРН, его номер.

### Схема границ сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:12:010104:2217

Площадь сервитута (чзу1) – 119 кв.м.		
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м	
	X	Y
1	863551.96	3316224.93
2	863536.12	3316243.31
3	863534.22	3316252.42
4	863529.73	3316258.43
5	863532.24	3316253.54
6	863534.28	3316243.44
7	863534.26	3316239.36
8	863549.45	3316221.71
1	863551.96	3316224.93



Условные обозначения:

	:чзу1	- границы сервитута;
	38:12:010104	- граница кадастрового квартала и его номер;
	38:12:010104:2217	- граница земельного участка, учтенного в ЕГРН, его номер.

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования «Железнодорожск-Илимское городское поселение» от 30.11.2020 г. № 587

### РАСЧЕТ ПЛАТЫ за публичный сервитут\*

на земли, находящиеся в муниципальной собственности

1. Площадь земель, обремененных сервитутом – 23 кв.м.;
2. Кадастровая стоимость земельного участка за кв.м. – 919,69 руб. / кв.м.;
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,1 %;
4. Срок публичного сервитута – 10 лет
5. Размер платы за весь срок сервитута – 211,53 руб.

### ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

для внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности

УФК по Иркутской области (администрация города Железнодорожск-Илимский, л/с 04343006280),  
ИНН: 3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 25626101; банк получателя:  
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК БИК: 042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 90311105325130000120.

\* Расчет платы произведен в соответствии с статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области»

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 августа 2020 года № 393**

от 04.12.2020 г.

№594

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь одобренной жителями города Железногорск-Илимского концепцией благоустройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногорск-Илимском, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 28 августа 2020 года № 393 «О создании организационного комитета по реализации концепции благоустройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногорск-Илимском» (далее

– постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Состав организационного комитета по реализации концепции благоустройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногорск-Илимском» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет [www.zhel-iliiskoe.irkobl.ru](http://www.zhel-iliiskoe.irkobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию – Н.С. Найда.

**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское  
городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Приложение к постановлению администрации муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 04.12.2020 года № 594

**СОСТАВ организационного комитета по подготовке и реализации мероприятий в рамках благоустройства территории в районе сквера им. М.К. Янгеля с лесной парковой зоной в городе Железногорск-Илимском (далее – оргкомитет)**

Председатель оргкомитета:	
А.Ю. Козлов	Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – город Железногорск-Илимский)
Заместитель председателя оргкомитета:	
Н.С. Найда	Заместитель Главы по инвестиционной политике и экономическому развитию администрации города Железногорск-Илимского
Секретарь оргкомитета:	
А.С. Белоусов	Главный специалист отдела строительства и архитектуры администрации города Железногорск-Илимского
Члены оргкомитета:	
С.В. Мироненко	Заместитель Главы по социальному развитию администрации города Железногорск-Илимского
А.Р. Зайдулин	Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения
Е.А. Журавлева	Начальник отдела строительства и архитектуры администрации города Железногорск-Илимского
Л.А. Алексеева	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города Железногорск-Илимского
А.В. Тоскина	Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации города Железногорск-Илимского
С.А. Зарипова	Начальник отдела социально-экономического развития администрации города Железногорск-Илимского
А.В. Сапранков	Начальник отдела организационно-административной работы администрации города Железногорск-Илимского
М.С. Романов	Мэр Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
В.В. Цвейгарт	Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи (по согласованию)
Т.К. Пирогова	Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района по социальной политике (по согласованию)
Е.В. Лихачев	Председатель Думы Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
Н.Н. Боганюк	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
Е.Г. Максимова	Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
А.Н. Большаков	Начальник отдела социально-экономического развития администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
Е.П. Ильина	Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района (по согласованию)
Р.Г. Рафаэль	Директор МКУК «Историко-художественный музей им. М.К. Янгеля» (по согласованию)
Д.К. Фальковский	Генеральный директор ООО «Мастерская Архитектуры и Дизайна Фокс» (по согласованию)
Р.С. Брылев	Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, Председатель Железногорск-Илимской Городской Общественной организации Общества Инвалидов (по согласованию)

**Глава муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»**

**А.Ю. Козлов**

Учредители: Дума и администрация муниципального образования  
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Адрес редакции, адрес издателя:  
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. №107.

Контактный телефон: **8 (39566) 3-00-08.**

Главный редактор: **С.И. Седых**

Отпечатано в ООО «МедиаСоюз».  
Адрес: 665724, Иркутская область, г. Братск,  
ул. Рябикова, 42/14-125. Тел. 8-950-078-72-42.  
**Подписано в печать 07.12.2020 г.,  
по графику: 10.00; фактически: 10.00.**  
Распространяется бесплатно. (12+).  
Выходит один раз в неделю.

Тираж 200 экз. Заказ № 2в