

ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

БЕСПЛАТНО

12+

№13 (38) 11 августа 2023 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:

№132 от 26.07.2023г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)» - стр. 2-3

№133 от 26.07.2023г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 6 кВ к кусту газовых скважин №428 от распределительного устройства №3 (РУ-3) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС41)» - стр.3

№134 от 09.08.2023г. «Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Общая площадь участка 0,9203 га.» - стр.3

№135 от 09.08.2023г. «О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, образуемого для строительства, и эксплуатации объектов по инвестиционному проекту «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочная площадь участков 30 га.» - стр.3

№136 от 09.08.2023г. «Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Общая площадь участка 0,9203 га.» - стр.3-4

№137 от 09.08.2023г. «О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Площадь производственная с покрытиями на Ковыктинском газоконденсатном месторождении» - стр.4

№138 от 09.08.2023г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)» - стр.4

№139 от 09.08.2023г. «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район» №273 от 19.12.2012 года «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории муниципального образования «Жигаловский район» - стр.4-56

№140 от 09.08.2023г. «Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещение линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта», расположенного: Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгская дача, защитные леса, квартал № 594 (в. 1ч, 14ч)» - стр.56

Решение Думы муниципального образования «Жигаловский район»:

№49 от 25.07.2023г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» - стр.1-2

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута - стр.2

ДУМА
муниципального образования
«Жигаловский район»
седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

«25» июля 2023 г. №49

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2022 года №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:

1.1. В абзаце 4 части 3 статьи 11 слова «избирательная комиссия Жигаловского района» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума.»;

1.2. В части 7 статьи 12 слова «избирательной комиссии» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов.»;

1.3. В абзаце 1 части 6 статьи 23 слова «председатель избирательной комиссии и» исключить»;

1.4. Подпункт «г» пункта 2 части 2 статьи 24 исключить;

1.5. В пункте 14 части 4 статьи 35 слова «, Избирательной комиссии района» исключить;

1.6. Статью 38 признать утратившей силу;

1.7. В абзаце 1 статьи 39 слова «, правовые акты Избирательной комиссии района» исключить;

1.8. Статью 45 признать утратившей силу;

1.9. Часть 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом

муниципального района с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность (главы муниципального образования, депутата, члена выборного органа местного самоуправления).»;

2. Внести изменения в приложение к Уставу муниципального образования «Жигаловский район» «Порядок проведения процедуры отзыва мэра муниципального образования «Жигаловский район», депутата Думы муниципального образования «Жигаловский район»:

2.1. В части 4 слова «избирательной комиссией муниципального образования «Жигаловский район» (далее избирательная комиссия Жигаловского района)» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;

2.2. В части 5 слова «в избирательную комиссию Жигаловского района» заменить словами «в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума.»;

2.3. В части 7 слова «Избирательную комиссию Жигаловского района» заменить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение местного референдума.»;

2.4. В части 8 слова «Избирательная комиссия Жигаловского района.» заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума.»;

2.5. В части 10 слова «, избирательная комиссия Жигаловского района.» заменить словами «, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума.»;

2.6. В части 10.3 слова «избирательная комиссия Жигаловского района» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума.»;

2.7. В части 16 слова «избирательной комиссии Жигаловского района» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;

2.8. В части 19 слова «избирательная комиссия «Жигаловского района» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение местного референдума.»;

2.9. В части 24 слова «избирательной комиссии Жигаловского района» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;

2.10. В части 28 слова «избирательной комиссии» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума.»;

2.11. В части 36 слова «Избирательной комиссии Жигаловского района» заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного референдума.».

3. Мэру муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить государственную регистрацию и опубликование настоящего решения в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Специальном выпуске «Жигаловский район».

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»

В.В. Рудых

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления работ по устройству временного моста для обеспечения проезда через р. Илга на км 61+049 автомобильной дороги Знаменка-Дальняя Загора – Лукиново в Жигаловском районе Иркутской области, администрация муниципального образования «Жигаловский район» информирует о возможном установлении публичного сервитута:

№	Адрес или местоположение земельного участка	Кадастровый номер	Площадь (кв.м)	Вид права	Цель, для которой устанавливается публичный сервитут
1	Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловское лесничество*	38:03:000000:417	4637	публичный сервитут на 10 лет	складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта («Устройство временного моста для обеспечения проезда через р. Илга на км 61+049 автомобильной дороги Знаменка-Дальняя Загора – Лукиново в Жигаловском районе Иркутской области»), расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловское лесничество

* согласно схемы границ публичного сервитута. Полная версия информации размещена на сайте администрации муниципального образования «Жигаловский район» (<http://zhigalovo.irkobl.ru/>).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемы границ публичного сервитута в Администрации муниципального образования «Жигаловский район», адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Подать заявления об учете прав на земельный участок, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в Отделе по управлению муниципальным имуществом, Администрации муниципального образования «Жигаловский район», адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25 время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, каб. 311.

Срок приема заявлений в течение 30 дней (включительно) со дня опубликования настоящего сообщения с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2023 г. №132

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)».

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)».
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Белякова Олега Евгеньевича.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» июля 2023 г. № 133

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 6 кВ к кусту газовых скважин №428 от распределительного устройства №3 (РУ-3) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС41)».

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 6 кВ к кусту газовых скважин №428 от распределительного устройства №3 (РУ-3) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС41)».
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Белякова Евгения Олеговича.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. №134

Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Общая площадь участка 0,9203 га.

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Ориентировочная площадь участка 0,9203 га.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И. Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. № 135

О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, образуемого для строительства, и эксплуатации объектов по инвестиционному проекту «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочная площадь участков 30 га.

На основании с п.4 ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельного участка, образуемого для строительства, и эксплуатации объектов по инвестиционному проекту «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочная площадь участков 30 га.
2. АО «Газстройпром» филиал «Иркутск» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И. Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. № 136

Об утверждении проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Общая площадь участка 0,9203 га.

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации площадки производственной с покрытием для строительства объекта: «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».

Ориентировочная площадь участка 0,9203 га.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И. Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. №137

О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Площадь производственная с покрытиями на Ковыктинском газоконденсатном месторождении».

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Площадь производственная с покрытиями на Ковыктинском газоконденсатном месторождении».

2. ООО «СНАБИНЖИНИРИНГ» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. №138

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)».

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временные линии электропередач 35 кВ от точки отпайки №3 временных линий электропередач 35 кВ до точки отпайки №4 (ТО №4) и распределительного устройства №3 (РУ-3 в составе) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение (шифр 1704-2023-ЭС40)».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И. Н. Федоровский

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. №139

Об утверждении стоимости нового строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемого при приобретении жилых помещений на 2023 год

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы» и муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.», руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость нового строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемого при приобретении жилых помещений на 2023 год в размере 87 225 (восемьдесят семь тысяч двести двадцать пять) рублей 72 копейки согласно расчета (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И.Н. Федоровский

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Наименование редакции сметных нормативов

Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр/Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Мэр МО "Жигаловский район"

Строительство жилого дома на 54 кв.м.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	0,00	(4710,19)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	0,00	(4569,62)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,00 (52,86) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(48,21)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5941,99 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	128,81 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
							на единицу	на единицу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы												
Планировка территории												
1	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=15/1000 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1000 м3 грунта			0,015						
	1	ОТ					244,30	1,26	4,62			
	2	ЭМ					6 127,49	1,31	120,41			
	3	в т.ч. ОТм					1 045,04	1,58	24,77			
	4	М					4,34	1,08	0,07			
		ЗТ	чел.-ч	31,32	1,26	0,591948						
		ЗТм	чел.-ч	90,09	1,58	2,135133						
		Итого по расценке ФОТ					6 376,13		125,10			29,39
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	230,02		230,02			67,60			
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	60	20	1200			352,68			
		Всего по позиции							545,38			
2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,0159						

		Объем=1,59/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%) ОТ				1 201,20	1,26	24,06
		ЗТ	чел.-ч	154	1,26			
		Итого по расценке				1 201,20		24,06
		ФОТ						24,06
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	230	230			55,34
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	20 800			192,48
		Всего по позиции						271,88
3	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 Объем=10000/1000 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)			1000 м2 сплани- рованной площади			
		ОТ				1 049,19	1,26	13 219,79
		ЗТ	чел.-ч	123	1,26	1549,8		
		Итого по расценке				1 049,19		13 219,79
		ФОТ						13 219,79
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	230	230			30 405,52
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	20 820			108 402,28
		Всего по позиции						152 027,59
ЛОС								
57	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=13/1000 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)			1000 м3 грунта			
		ОТ				244,30	1,26	4,00
		ЭМ				6 127,49	1,31	104,35
		в т.ч. ОТм				1 045,04	1,58	21,47
		М				4,34	1,08	0,06
		ЗТ	чел.-ч	31,32	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	90,09	1,58			
		Итого по расценке				6 376,13		108,41
		ФОТ						25,47
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	230,02	230,02			58,59
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	60	20 1200			305,64
		Всего по позиции						472,64
58	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=2,5/100			100 м3 грунта			
								0,025

1		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%) ОТ ЗТ	чел.-ч	154	1,26	4,851	1 201,20	1,26	37,84
		Итого по расценке ФОТ					1 201,20		37,84 37,84
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	230		230			87,03
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		20 800			302,72
		Всего по позиции							427,59
		Итого по разделу 1 Земляные работы :							13
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							515,20
		Оплата труда рабочих							13
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)							290,31 224,76
		Материалы							46,24
		Строительные работы							0,13 153
		в том числе:							745,08
		оплата труда							13
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм)							290,31 224,76
		материалы							46,24
		накладные расходы							0,13 30
		сметная прибыль							674,08 109
		Итого ФОТ (спра- вочно)							555,80 13
		Итого накладные расходы (справочно)							336,55 30
		Итого сметная при- быль (справочно)							674,08 109
		Итого по разделу 1 Земляные работы							555,80 153 745,08
Раздел 2. ЛОС									
ЖБ									
59	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах Объем=10/10 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)				10 м3 желе- зобетонных и бетонных кон- струкций колодца	1		
	1	ОТ					1 257,92	1,26	1 584,98
	2	ЭМ					2 538,50	1,31	3 325,44
	3	в т.ч. ОТм					258,37	1,58	408,22
	4	М					14 578,02	1,08	15 744,26
П,Н	101-9058	Люки чугунные	шт.	0		1,08 0			
П,Н	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0		1,08 0			
		ЗТ	чел.-ч	138,69		1,26			
		ЗТм	чел.-ч	19,21		1,58			
		Итого по расценке					18 374,44		20 654,68
		ФОТ							1 993,20
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	230		230			4 584,36
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	10		20 200			3 986,40
		Всего по позиции							29 225,44

75	прайс-лист	Однокамерный септик объемом 8,7 м ³ До 6 человек (компл - кольца+поддон+люк) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	компл		1	77 700,00	1,08	83 916,00
		Всего по позиции						83 916,00
60	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=10/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м трубопровода		0,1			
	1	ОТ				611,07	1,26	76,99
	2	ЭМ				6,58	1,31	0,86
	3	в т.ч. ОТм				0,68	1,58	0,11
	4	М				7 166,84	1,08	774,02
П,Н	301-9240	Крепления	кг	0	1,08	0		
П,Н	302-9120	Задвижки	шт.	0	1,08	0		
		ЗТ	чел.-ч	61,6	1,26	7,7616		
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,58	0,0079		
		Итого по расценке				7 784,49		851,87
		ФОТ						77,10
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			177,33
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20	200		154,20
		Всего по позиции						1 183,40
77	прайс-лист	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		10	340,00	1,08	3 672,00
		Всего по позиции						3 672,00
76	прайс-лист	Скорлупа (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		10	210,00	1,08	2 268,00

		Всего по позиции						2 268,00
		Итого по разделу 2 ЛОС ЖБ :						111 362,55
		Итого прямые затраты (справочно)						1 661,97
		в том числе:						3 326,30
		Оплата труда рабочих						3 408,33
		Эксплуатация машин						106 374,28
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						120 264,84
		Материалы						1 661,97
		Строительные работы						3 326,30
		в том числе:						408,33
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов						106 374,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						4 761,69
		материалы накладные расходы						4 761,69
		сметная прибыль						2 140,60
		Итого ФОТ (спра- вочно)						2 070,30
		Итого накладные расходы (справочно)						4 761,69
		Итого сметная при- быль (справочно)						4 140,60
		Итого по разделу 2 ЛОС ЖБ						120 264,84
Раздел 3. Фонда- мены								
4	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (11,36*0,05) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	1 м3 осно- вания		0,6			
Уд	408-0021		м3	1,3	1,08	0,8424	131,08	110,42
	1	ОТ					19,61	1,26 14,83
	2	ЭМ					49,14	1,31 38,62
	3	в т.ч. ОТм					5,56	1,58 5,27
	4	М					170,77	1,08 0,24
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,26	1,8144		
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,58	0,51192		
		Итого по расценке					69,12	53,69
		ФОТ						20,10
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	230	230			46,23
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	20	1380		277,38
		Всего по позиции						377,30
79	прайс-лист	Щебень фр.5-20 (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,6	2 033,48	1,08	1 317,70
		Всего по позиции						1 317,70
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (11.36*0,3) Объем=1,3/100	100 м3 уплотнен- ного грунта		0,013			

		ЗТм	чел.-ч	18	1,58 2,2752			
		Итого по расценке				58 585,02	5	111,23
		ФОТ						172,24
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	230	230			396,15
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	20 1160			1 997,98
		Всего по позиции					7	505,36
80	прайс-лист	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		8	13 000,00	1,08	112 320,00
		Всего по позиции					112	320,00
6	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (106 кг+) Объем=106/1000 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 т металлических изделий		0,106			
	1	ОТ				506,02	1,26	67,58
	2	ЭМ				46,89	1,31	6,51
	3	в т.ч. ОТм				3,11	1,58	0,52
	4	М				7 200,00	1,08	824,26
		ЗТ	чел.-ч	63,73	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,58			
		Итого по расценке				7 752,91		898,35
		ФОТ						68,10
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	230	230			156,63
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	20 1380			939,78
		Всего по позиции					1	994,76
86	прайс-лист	Арматурные сетки сварные (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	кг		966	90,60	1,08	94 521,17
		Всего по позиции					94	521,17
9	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя Объем=21/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 изолируемой поверхности		0,21			
	1	ОТ				171,45	1,26	45,37
	2	ЭМ				163,32	1,31	44,93
	4	М				3 922,95	1,08	889,73
		ЗТ	чел.-ч	20,1	1,26			
		Итого по расценке				4 257,72		980,03

		ФОТ						45,37
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	230	230			104,35
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	20	1380		626,11
		Всего по позиции						1 710,49
		Итого по разделу 3 Фундаменты :						216
		Итого прямые затраты (справочно)						553,37
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих						728,20
		Эксплуатация машин						831,94
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						96,73
		Материалы						214
		Строительные работы						993,23
		в том числе:						223
		оплата труда						728,20
		эксплуатация машин и механизмов						831,94
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						96,73
		материалы						214
		накладные расходы						993,23
		сметная прибыль						1
		Итого ФОТ (спра- вочно)						897,33
		Итого накладные расходы (справочно)						4
		Итого сметная при- быль (справочно)						903,29
		Итого по разделу 3 Фундаменты						223 353,99
Раздел 4. Стены								
11	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (блок 0,6*0,3*0,2, площадь стен - (6+9)*2*3=90м2) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		1 м3 кладки	25			
	1	ОТ				38,28	1,26	1 205,82
	2	ЭМ				38,02	1,31	1 245,16
	3	в т.ч. ОТм				5,94	1,58	234,63
	4	М				759,63	1,08	20 510,01
		ЗТ	чел.-ч	4,43	1,26			139,545
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,58	17,38		
		Итого по расценке				835,93		22 960,99
		ФОТ						1 440,45
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	230	230			3 313,04
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	20	1380		19 878,21
		Всего по позиции						46 152,24
81	прайс-лист	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 25 (3351 кг) по 25 кг. (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		меш	175	830,00	1,08	156 870,00
		Всего по позиции						156 870,00

82	прайс-лист	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35 (674 шт - 0,6*0,3*0,2) (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3	25	9 230,00	1,08	249 210,00
Всего по позиции							249 210,00
12	ФЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (площадь стен - 4*4*3 = 48) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 м3 кладки	4,66			
	1	ОТ			43,30	1,26	254,24
	2	ЭМ			34,56	1,31	210,97
	3	в т.ч. ОТм			5,40	1,58	39,76
	4	М			815,51	1,08	4 104,30
		ЗТ	чел.-ч	5,21	1,26		
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,58		
					2,94512	30,591036	
Итого по расценке					893,37		4
ФОТ							569,51 294,00
Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.8							
		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	230	230		676,20
		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	20 1380		4 057,20
Всего по позиции							9 302,91
83	прайс-лист	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (1879) по 25 кг. (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	меш	76	830,00	1,08	68 126,40
Всего по позиции							68 126,40
84	прайс-лист	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (Конструкции из кирпича и блоков) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1000 шт	2388	180,00	1,08	464 227,20
Всего по позиции							464 227,20
14	ФЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=90/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 поверхности	0,9			
	1	ОТ			132,33	1,26	150,06
	2	ЭМ			9,38	1,31	11,06
	3	в т.ч. ОТм			0,41	1,58	0,58
	4	М			105,45	1,08	102,50
П.Н	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	0	1,08 0		

П,Н	104-9100	Плиты теплоизоляционные	м3	0	1,08	0	0,04266	18,21204
		ЗТ	чел.-ч	16,06	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,58			
	Итого по расценке ФОТ				247,16	263,62		
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	230	230			
Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.20		СП Теплоизоляционные работы	%	55	20	1100	1	657,04
		Всего по позиции					2	267,13
78	прайс-лист	Плиты экструдированного пенополистирола "THERMIT XPS" 45 Г4 50x590x1190-L(0.281 м3) (Теплоизоляционные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,9	11 124,00	1,08	10 812,53
		Всего по позиции					10	812,53
10	ФЕР15-01-060-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ Объем=95/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 поверхности облицовки		0,95			
Уд	201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	м2	116	1,08	119,016	322,37	38 367,19
	1	ОТ					1 310,73	1 568,94
	2	ЭМ					193,29	1,31 240,55
	3	в т.ч. ОТм					3,92	1,58 5,88
	4	М					51 046,66	1,08 14 006,69
		ЗТ	чел.-ч	141,09	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,58			
	Итого по расценке ФОТ					15 155,76	15 816,18	
Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230	230			3 622,09
		СП Отделочные работы	%	10	20	200		3 149,64
		Всего по позиции					22	587,91
13	ФССЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» (Döcke PREMIUM Сайдинг Брус D6S (Пломбир)) (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2			119,016	677,00	1,08 87 019,74

		Всего по позиции				87			
		Итого по разделу 4				019,74			
		Стены :							
		Итого прямые				1 079			
		затраты (справочно)				876,17			
		в том числе:							
		Оплата труда				3			
		рабочих				179,06			
		Эксплуатация				1			
		машин				707,74			
		в том							
		числе оплата труда				280,85			
		машинистов (Отм)							
		Материалы				1 074			
		Строительные				989,37			
		работы				1 116			
		в том числе:							
		оплата труда				3			
		эксплуатация				179,06			
		машин и механизмов				1			
		в том				707,74			
		числе оплата труда				280,85			
		машинистов (ОТм)							
		материалы				1 074			
		накладные				989,37			
		расходы				7			
		сметная				957,80			
		прибыль				28			
		Итого ФОТ (спра-				742,09			
		вочно)				3			
		Итого накладные				459,91			
		расходы (справочно)				7			
		Итого сметная при-				957,80			
		быль (справочно)				28			
		Итого по разделу 4				742,09			
		Стены				1 116			
						576,06			
Раздел 5. Пере-									
крытия									
42	ФЕР10-01-021-03	Устройство							
		перекрытий с							
		укладкой балок по	100 м2 пе-		0,54				
		стенам: каменным с	рекрытий						
		накатом из досок							
		Объем=54/100							
		ПЗ=1%							
		(ОЗП=26,25%;							
		ЭМ=31,3% к расх.;							
		ЗПМ=57,56%;							
		МАТ=8,07% к							
		расх.; ТЗ=26,25%;							
		ТЗМ=57,56%)							
	1	ОТ				1 068,81	1,26		727,22
	2	ЭМ				338,25	1,31		239,28
	3	в т.ч. ОТм				26,73	1,58		22,81
	4	М				4 921,22	1,08	2	870,06
		Плиты из							
		минеральной ваты:							
		на синтетическом							
		связующем М-125							
		(ГОСТ 9573-96)							
П,Н	104-0004	Балки с черепными	м3	0	1,08 0				
		брусками							
П,Н	203-9063		м3	0	1,08 0				
		ЗТ	чел.-ч	129,71	1,26				
									88,254684
		ЗТм	чел.-ч	1,98	1,58				1,689336
		Итого по расценке				6 328,28		3	836,56
		ФОТ							750,03
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные	%	230	230			1	725,07
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные	%	55	20 1100			8	250,33
		Всего по позиции						13	811,96
85	ФССЦ-102-0048	Доски обрезные	м3		2,07	16 000,00	1,08	35	769,60
		хвойных пород							
		длиной: 4-6,5 м,							
		шириной 75-150, мм							
		толщиной 19-22 мм,							
		II сорта							
		(Деревянные кон-							
		струкции)							
		ПЗ=1%							
		(ОЗП=26,25%;							
		ЭМ=31,3% к расх.;							
		ЗПМ=57,56%;							
		МАТ=8,07% к							
		расх.; ТЗ=26,25%;							
		ТЗМ=57,56%)							

		Всего по позиции				35	769,60
15	ФЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Плиты минераловатные РОКЛАЙТ (бплит) 1200x600x50 мм (4,32м2; 0.216 м3))	1 м3 изоляции	2,7			
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)					
	1	ОТ			98,29	1,26	334,38
	2	ЭМ			57,30	1,31	202,67
	4	М			1 567,13	1,08	4 569,75
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,26	35,99316	
		Итого по расценке				1 722,72	5 106,80
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.20	ФОТ					334,38
		НР					
		Теплоизоляционные работы	%	230	230		769,07
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП					
		Теплоизоляционные работы	%	55	20 1100		3 678,18
		Всего по позиции					9 554,05
		Итого по разделу 5					
		Перекрытия :					44
		Итого прямые затраты (справочно)					712,96
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					1 061,60
		Эксплуатация машин					441,95
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					22,81
		Материалы					43 209,41
		Строительные работы					59 135,61
		в том числе:					
		оплата труда					1 061,60
		эксплуатация машин и механизмов					441,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					22,81
		материалы					43 209,41
		накладные расходы					2 494,14
		сметная прибыль					11 928,51
		Итого ФОТ (справочно)					1 084,41
		Итого накладные расходы (справочно)					2 494,14
		Итого сметная прибыль (справочно)					11 928,51
		Итого по разделу 5					59 135,61
		Перекрытия					
Раздел 6. Промышленность							
16	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Объем=8/100	100 м2 проемов	0,08			
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)					
Уд	203-0957	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	100	1,08 8,64	2 921,77	25 244,09

	1	ОТ				1 410,02	1,26	142,13
	2	ЭМ				426,51	1,31	44,70
	3	в т.ч. ОТм				8,91	1,58	1,13
	4	М				301 879,02	1,08	838,25
		ЗТ	чел.-ч	161,33	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,58			
						0,083424		16,262064
		Итого по расценке				11 538,55		1
		ФОТ						025,08
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			329,50
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20 1100			1
		Всего по позиции						575,86
								2
								930,44
88	прайс-лист	Блок оконный пластиковый; двустворчатый, с поворотной- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадьюдо 2 м2 (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		3	23 800,00	1,08	77 112,00
		Всего по позиции						77
								112,00
89	прайс-лист	Блок оконный пластиковый;трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадьюо более2 м2 (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		1	42 840,00	1,08	46 267,20
		Всего по позиции						46
								267,20
17	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=8,5/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 п. м		0,085			
	1	ОТ				180,75	1,26	19,36
	2	ЭМ				14,33	1,31	1,60
	3	в т.ч. ОТм				0,54	1,58	0,07
	4	М				3 992,20	1,08	366,48
П.Н	101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	0	1,08 0			
		ЗТ	чел.-ч	21,19	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,58			
		Итого по расценке				4 187,28		387,44
		ФОТ						19,43
								0,005372
								2,269449

	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230		44,69
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20	1100	213,73
		Всего по позиции					645,86
18	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=8,5/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		100 м2 покрытия		0,085	
	1	ОТ				961,76	1,26 103,00
	2	ЭМ				23,38	1,31 2,60
	3	в т.ч. ОТм				2,70	1,58 0,36
	4	М				8 890,58	1,08 816,16
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,26		
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,58		
		Итого по расценке ФОТ				9 875,72	921,76 103,36
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230	230		237,73
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20	1140	1 178,30
		Всего по позиции					2 337,79
20	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		1 м2 про- ема		1,8	
	1	ОТ				23,81	1,26 54,00
	2	ЭМ				19,07	1,31 44,97
	4	М				25,72	1,08 50,00
П,Н	101-9411	Скобяные изделия	компл.	0	1,08	0	
Н	203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1	1,08	1,944	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,26	5,4432	
		Итого по расценке ФОТ				68,60	148,97 54,00
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	230	230		124,20
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	10	20	200	108,00
		Всего по позиции					381,17
90	прайс-лист	Блок дверной металлический (с подогревом) (Строительные метал- лические конструк- ции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		компл		2	45 123,00 1,08 97 465,68
		Всего по позиции					97 465,68
19	ФЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 Объем=6,4/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		100 м2 проемов		0,064	
	1	ОТ				4 313,92	1,26 347,87
	2	ЭМ				389,65	1,31 32,67

П.Н	4	М				30 683,26	1,08	2 120,83
	101-9411	Скобяные изделия	компл.	0	1,08	0		
		ЗТ	чел.-ч	442	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	4,47	1,58			
		Итого по расценке					35 386,83	2 501,37 347,87
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			800,10
		СП Деревянные конструкции	%	55	20	1100		3 826,57
	Всего по позиции						7 128,04	
91	прайс-лист	Полотна глухие высотой: 2000 мм ПП 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21- 13), площадь 1,6 м2 (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		4	11 423,00	1,08	49 347,36
	Всего по позиции						49 347,36	
	Итого по разделу 6	Проемы :						275
		Итого прямые затраты (справочно)						176,86
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих						666,36
		Эксплуатация машин						126,54
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						1,56
		Материалы						274
		Строительные работы						383,96 283
		в том числе:						615,54
		оплата труда						666,36
		эксплуатация машин и механизмов						126,54
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						1,56
		материалы						274
		накладные расходы						383,96 1
		сметная прибыль						536,22 6
		Итого ФОТ (спра- вочно)						902,46
		Итого накладные расходы (справочно)						667,92
		Итого сметная при- быль (справочно)						1
		Итого по разделу 6 Проемы						536,22 6 902,46 283 615,54
Раздел 7. Кровля								
21	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 дре- весины в конструк- ции		2,8			
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
	1	ОТ				200,19	1,26	706,27
	2	ЭМ				38,22	1,31	140,19
	3	в т.ч. Отм				2,03	1,58	8,98
	4	М				2 062,26	1,08	6 236,27
		ЗТ	чел.-ч	24,09	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,15	1,58	0,6636		
		Итого по расценке						7 2 300,67 082,73
		ФОТ						715,25

	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			1 645,08
		СП Деревянные конструкции	%	55	20	1100		7 867,75
		Всего по позиции						16 595,56
97	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		2,8	16 000,00	1,08	48 384,00
		Всего по позиции						48 384,00
43	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=63/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2		0,63			
	1	ОТ				252,73	1,26	200,62
	2	ЭМ				40,78	1,31	33,66
	3	в т.ч. ОТм				5,94	1,58	5,91
	4	М				2 198,68	1,08	1 495,98
		ЗТ	чел.-ч	31,83	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,58			
		Итого по расценке				2 492,19		1 730,26
		ФОТ						206,53
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	230	230			475,02
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	10	20	200		413,06
		Всего по позиции						2 618,34
98	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта (Крыши, кровли (ремонтно-строитель- ные)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3			1,796256 7 000,00	1,08	13 579,70
		Всего по позиции						13 579,70
22	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» Объем=83/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 обраба- тываемой поверхно- сти		0,83			
	1	ОТ				380,24	1,26	397,65
	2	ЭМ				147,05	1,31	159,89
	4	М				3 177,22	1,08	2 848,06
		ЗТ	чел.-ч	41,42	1,26			
		Итого по расценке				3 704,51		3 405,60
		ФОТ						397,65

	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	230		230		914,60
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	20	1100		4 374,15
		Всего по позиции						8 694,35
23	ФЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) Объем=65/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		100 м2 кровли		0,65		
	1	ОТ					876,16	1,26 717,58
	2	ЭМ					207,51	1,31 176,69
	3	в т.ч. ОТм					23,22	1,58 23,85
	4	М					5 595,65	1,08 928,15
		ЗТ	чел.-ч	96,6	1,26	79,1154		
		Итого по расценке					6 679,32	4 822,42
		ФОТ						741,43
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230		230		1 705,29
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20	1140		8 452,30
		Всего по позиции						14 980,01
101	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		м3		0,96174	16 000,00	1,08 16 618,87
		Всего по позиции						16 618,87
100	404-0317	Черепица металлическая (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		м2		65	2 634,90	1,08 184 969,98
		Всего по позиции						184 969,98
24	ФЕР10-01-008-04	Устройство: фронтонов Объем=20/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и разверну- тых по- верхностей карнизов		0,2		
	1	ОТ					580,04	1,26 146,17
	2	ЭМ					92,17	1,31 24,15
	4	М					4 663,03	1,08 1 007,21
		ЗТ	чел.-ч	68	1,26	17,136		
		Итого по расценке					5 335,24	1 177,53
		ФОТ						146,17
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230		230		336,19

	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20	1100			1	607,87
		Всего по позиции							3	121,59
103	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3				0,29376	16 000,00	1,08	5 076,17
		Всего по позиции							5	076,17
102	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3				0,29376	16 000,00	1,08	5 076,17
		Всего по позиции							5	076,17
25	ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и разверну- тых по- верхностей карнизов		0,07			
		Объем=7/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)								
	1	ОТ						1 219,79	1,26	107,59
	2	ЭМ						79,81	1,31	7,32
	4	М						4 013,93	1,08	303,45
		ЗТ	чел.-ч	143	1,26		12,6126			
		Итого по расценке ФОТ						5 313,53		418,36 107,59
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230		230				247,46
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		20	1100			1 183,49
		Всего по позиции							1	849,31
104	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3				0,069552	16 000,00	1,08	1 201,86
		Всего по позиции							1	201,86
44	ФЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронка	шт			8				
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)								
	1	ОТ						1,73	1,26	17,44
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		1,08	8,64			

		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,26	1,8144		
		Итого по расценке				1,73		17,44
44.1	ФССЦ-12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм ФОТ	шт	1	1,08	8,64	238,53	2 060,90
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230		230		17,44
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20	1140		40,11
		Всего по позиции						198,82
								2 317,27
92	прайс-лист	Изделия для водосточных труб (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		24			1,08
		Всего по позиции						0,00
45	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен Объем=16+8 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		24			
	1	ОТ				1,15	1,26	34,78
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1	1,08	25,92		
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,26	3,6288		
		Итого по расценке				1,15		34,78
		ФОТ						34,78
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230		230		79,99
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20	1140		396,49
		Всего по позиции						511,26
93	прайс-лист	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ, Ø200 (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		16	385,05	1,08	6 653,66
		Всего по позиции						6 653,66
94	прайс-лист	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНОЕ СЛИВНОЕ, Ø250 (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		8	416,50	1,08	3 598,56
		Всего по позиции						3 598,56
48	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		72			
	1	ОТ				1,15	1,26	104,33
	4	М				7,80	1,08	606,53
Н	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1	1,08	77,76		
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2	1,08	155,52		
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,26	10,8864		

		Итого по расценке			8,95		710,86
		ФОТ					104,33
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230	230		239,96
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20 1140		1 189,36
		Всего по позиции					2 140,18
95	прайс-лист	ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА ОКРАШЕННАЯ ПО RAL ДИАМЕТР 200 ММ ОЦИНКОВАННАЯ (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		72	946,05	1,08 73 564,85
		Всего по позиции					73 564,85
96	прайс-лист	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ (ХОМУТ) СО ШПИЛЬКОЙ ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL ДИАМЕТР 200 ММ (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		48	240,55	1,08 12 470,11
		Всего по позиции					12 470,11
51	ФЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=122,5 / 100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м		1,225		
	1	ОТ				237,13	1,26 366,01
	2	ЭМ				21,18	1,31 33,99
	3	в т.ч. ОТм				3,21	1,58 6,21
	4	М				5 089,63	1,08 6 733,58
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,26		
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,58		
		Итого по расценке				5 347,94	7 133,58
		ФОТ					372,22
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230	230		856,11
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20 1140		4 243,31
		Всего по позиции					12 233,00
52	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=21,13 / 100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2		0,2113		
3	ФССЦ-12.1.01.05- 0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100x65 мм, длина 2000 мм	шт	293,42167531	08 66,96	72,81	4 875,36
Уд	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	1,08	11 200,00	1 456,85

1	ОТ				829,12	1,26	220,74
2	ЭМ				21,88	1,31	6,06
3	в т.ч. ОТм				3,51	1,58	1,17
4	М				6 516,18	1,08	4 905,52
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,26			
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,58			
					0,0901406		25,8783336
	Итого по расценке				22 347,21		5 132,32 221,91
Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	ФОТ						
	НР Кровли	%	230	230			510,39
	СП Кровли	%	57	20 1140			2 529,77
	Всего по позиции						8 172,48
	Итого по разделу 7						
	Кровля :						
	Итого прямые						404
	затраты (справочно)						920,71
	в том числе:						
	Оплата труда						3
	рабочих						019,18
	Эксплуатация						
	машин						581,95
	в том						
	числе оплата труда						46,12
	машинистов (ОТм)						
	Материалы						401
	Строительные						319,58
	работы						444
	в том числе:						
	оплата труда						3
	эксплуатация						019,18
	машин и механизмов						
	в том						
	числе оплата труда						46,12
	машинистов (ОТм)						
	материалы						401
	накладные						319,58
	расходы						7
	сметная						050,20
	прибыль						32
	Итого ФОТ (спра-						456,37
	вочно)						3
	Итого накладные						065,30
	расходы (справочно)						7
	Итого сметная при-						050,20
	быль (справочно)						32
	Итого по разделу 7						456,37 444
	Кровля						427,28
Раздел 8. Полы							
53	ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам Объем=54/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 пола		0,54		
1	ОТ				381,29	1,26	259,43
2	ЭМ				54,87	1,31	38,82
3	в т.ч. ОТм				1,41	1,58	1,20
4	М				3 798,19	1,08	2 215,10
	ЗТ	чел.-ч	44,7	1,26			
	ЗТм	чел.-ч	0,14	1,58			
					0,119448		30,41388
	Итого по расценке				4 234,35		2 513,35 260,63
Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11	ФОТ						
	НР Полы	%	250	250			651,58

	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	10	20	200		521,26
		Всего по позиции						3 686,19
107	102-0113	Доски обрезные хвойных пород длинной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3			0,139968	16 000,00	1,08 2 418,65
		Всего по позиции						2 418,65
106	203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: П, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40- 60 мм (Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3			0,688176	16 000,00	1,08 11 891,68
		Всего по позиции						11 891,68
105	402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3			0,163296	6 321,00	1,08 1 114,77
		Всего по позиции						1 114,77
26	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дошчатых толщиной 36 мм Объем=54/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 покрытия			0,54		
	1	ОТ					569,04	1,26 387,17
	2	ЭМ					126,14	1,31 89,23
	3	в т.ч. ОТм					10,26	1,58 8,75
	4	М					8 060,30	1,08 4 700,77
		ЗТ	чел.-ч	66,71	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,58			
		Итого по расценке					8 755,48	5 177,17 395,92
		ФОТ						
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	250				989,80
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	10	20	200		791,84
		Всего по позиции						6 958,81
108	203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3			2,163672	16 000,00	1,08 37 388,25

		(Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							
		Всего по позиции						37	388,25
54	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия		0,54				
		Объем=54/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							
	1	ОТ				476,67	1,26	324,33	
	2	ЭМ				71,65	1,31	50,69	
	3	в т.ч. ОТм				2,57	1,58	2,19	
	4	М				2 041,91	1,08	190,84	
		ЗТ	чел.-ч	55,17	1,26				
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,58				
		Итого по расценке				2 590,23		1	565,86
		ФОТ							326,52
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	250	250				816,30
		СП Полы	%	10	20 200				653,04
		Всего по позиции						3	035,20
109	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А.; сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм (Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	л		18	2 180,00	1,08	42	379,20
		Всего по позиции						42	379,20
55	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Объем=45/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 покрытия		0,45				
	1	ОТ				142,93	1,26	81,04	
	2	ЭМ				52,47	1,31	30,93	
	3	в т.ч. ОТм				4,59	1,58	3,26	
	4	М				7 650,00	1,08	717,90	
		ЗТ	чел.-ч	17,2	1,26	9,7524			
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,58				
		Итого по расценке				7 845,40		3	829,87
		ФОТ							84,30
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	250	250				210,75
		СП Полы	%	10	20 200				168,60

		Всего по позиции			4	209,22			
110	101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВГ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2			49,572	1 286,00	1,08	68 849,56
		(Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							68
		Всего по позиции							849,56
56	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Объем=68/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м плинтуса			0,68			
	1	ОТ			61,14	1,26	52,38		
	2	ЭМ			11,24	1,31	10,01		
	4	М			1 395,14	1,08	1 024,59		
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,26	5,706288			
		Итого по расценке			1 467,52			1 086,98	
		ФОТ							52,38
		Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	250	250			130,95
			СП Полы	%	10	20 200			104,76
		Всего по позиции							1 322,69
111	101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м			74,1744	68,90	1,08	5 519,47
		(Полы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							5
		Всего по позиции							5 519,47
87	ФЕР11-01-031-08	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. Объем=6/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 покрытия			0,06			
	1	ОТ			2 755,28	1,26	208,30		
	2	ЭМ			186,43	1,31	14,65		
	3	в т.ч. ОТм			28,94	1,58	2,74		
	4	М			112 609,49	1,08	7 297,09		
		ЗТ	чел.-ч	323,01	1,26	0,235104 24,419556			
		ЗТм	чел.-ч	2,48	1,58				

		Итого по расценке			115 551,20		7	520,04
		ФОТ						211,04
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	250	250			527,60
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	10	20 200			422,08
		Всего по позиции					8	469,72
99	прайс-лист	Плитка керамогранитная (Полю) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2		6	3 400,00	1,08	22 032,00
		Всего по позиции					22	032,00
74	прайс-лист	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (Полю) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,7	58 600,00	1,08	44 301,60
		Всего по позиции					44	301,60
		Итого по разделу 8 Полю :						257
		Итого прямые затраты (справочно)						588,45
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих						1
		Эксплуатация машин						312,65
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						234,33
		Материалы						18,14
		Строительные работы						256
		в том числе:						041,47
		оплата труда						263
		эксплуатация машин и механизмов						577,01
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						1
		материалы						312,65
		накладные						234,33
		расходы						18,14
		сметная						256
		прибыль						041,47
		Итого ФОТ (спра- вочно)						3
		Итого накладные расходы (справочно)						326,98
		Итого сметная при- быль (справочно)						2
		Итого по разделу 8 Полю						661,58
								263
								577,01
Раздел 9. Стены и потолки								
27	ФЕР15-01-047-10	Облицовка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников (применительно) Объем=180/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 по- верхности облицовки		1,8			
	1	ОТ				7 163,49	1,26	16 246,80
	2	ЭМ				339,88	1,31	801,44
	3	в т.ч. ОТм				7,97	1,58	22,67
	4	М				13 891,29	1,08	27 004,67
		ЗТ	чел.-ч	789,8	1,26			
						1791,2664		

		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,58		1,67796	
		Итого по расценке				21 394,66		44 052,91
		ФОТ						16 269,47
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230	230			37 419,78
		СП Отделочные работы	%	10	20 200			32 538,94
		Всего по позиции						114 011,63
112	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	л			62	3 200,00	1,08 214 272,00
		Всего по позиции						214 272,00
61	ФЕР15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок Объем=180./100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 отделы- ваемой поверхно- сти			1,8		
	1	ОТ					45,81	1,26 103,90
	2	ЭМ					2,37	1,31 5,59
	3	в т.ч. ОТм					0,27	1,58 0,77
	4	М					681,71	1,08 1 325,24
		ЗТ	чел.-ч	5,77	1,26			13,08636
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,58			0,05688
		Итого по расценке					729,89	1 434,73
		ФОТ						104,67
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230	230			240,74
		СП Отделочные работы	%	10	20 200			209,34
		Всего по позиции						1 884,81
113	прайс-лист	лента сетка для заделки швов (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м			163	15,00	1,08 2 640,60
		Всего по позиции						2 640,60
62	ФЕР15-06-002-05	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по листовым материалам Объем=145/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 окленва- емой по- верхности			1,45		
	1	ОТ					362,91	1,26 663,04
	2	ЭМ					1,18	1,31 2,24
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,58 0,32
	4	М					3 111,84	1,08 4 873,14
		ЗТ	чел.-ч	40,96	1,26			74,83392

		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,58	0,02291		
		Итого по расценке					3 475,93	538,42
		ФОТ						663,36
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230		230		1525,73
		СП Отделочные работы	%	10	20	200		1326,72
		Всего по позиции						8390,87
115	101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2			175,392	251,30	1,08 47602,09
		Всего по позиции						47602,09
114	101-1817	Клей для обоев: КМЦ (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	т			0,003132	550990	1,08 1863,76
		Всего по позиции						1863,76
28	ФЕР15-01-047-15	Устройство: натяжных потолков 4 готовых рулона в комплекте (применительно) Объем=54/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 по- верхности облицовки			0,54		
	1	ОТ					963,12	1,26 655,31
	2	ЭМ					433,43	1,31 306,61
	3	в т.ч. ОТм					10,26	1,58 8,75
	4	М					5 335,40	1,08 3111,61
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,26	0,648432	69,713784	
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,58			
		Итого по расценке					6 731,95	4073,53
		ФОТ						664,06
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230		230		1527,34
		СП Отделочные работы	%	10	20	200		1328,12
		Всего по позиции						6928,99
116	прайс-лист	натяжные потолки (с утсановкой светильников не менее 1 на 1,5 кв.м) (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2			54	1 730,00	1,08 100893,60
		Всего по позиции						100893,60
73	ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	100 м2 об- лицованной поверхно- сти			0,35		

		Объем=35/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
1		ОТ			2 893,32	1,26	1	275,95
2		ЭМ			47,72	1,31	1	21,88
3		в т.ч. ОТм			17,44	1,58	3	9,64
4		М			8 814,61	1,08	3	331,92
		ЗТ	чел.-ч	307,8				
		ЗТм	чел.-ч	1,32				
					0,72996			135,7398
		Итого по расценке			11 755,65		4	629,75
		ФОТ					1	285,59
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	230	230		2	956,86
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	10	20 200		2	571,18
		Всего по позиции					10	157,79
119	101-1330	Портландцемент пуццолоановый общестроительного и специального назначения марки: 400 (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	т		0,01512	41 200,00	1,08	672,78
		Всего по позиции						672,78
118	101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2		37,8	1 200,00	1,08	48 988,80
		Всего по позиции						48 988,80
117	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 (Отделочные работы) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,756	12 321,00	1,08	10 059,85
		Всего по позиции						10 059,85
		Итого по разделу 9 Стены и потолки :						486
		Итого прямые затраты (справочно)						722,82
		в том числе:						
		Оплата труда рабочих						18
		Эксплуатация машин						945,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						137,76
		Материалы						42,15
		Строительные работы						466
		в том числе:						640,06
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов						568
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						367,57
		материалы						18
		накладные расходы						945,00
								1
								137,76
								42,15
								466
								640,06
								43
								670,45

		сметная						37
		прибыль						974,30
		Итого ФОТ (справочно)						18
		Итого накладные расходы (справочно)						987,15
		Итого сметная прибыль (справочно)						43
		Итого по разделу 9						670,45
		Стены и потолки						37
								974,30
								568
								367,57
Раздел 10. Отопление								
29	ФЕР18-01-002-01	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1 котел			1		
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
	1	ОТ					471,32	1,26 593,86
	2	ЭМ					217,49	1,31 284,91
	3	в т.ч. ОТм					6,89	1,58 10,89
	4	М					40 022,92	1,08 43 224,75
		ЗТ	чел.-ч	50,14		1,26		63,1764
		ЗТм	чел.-ч	0,51			1,58 0,8058	
		Итого по расценке					40 711,73	44 103,52 604,75
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230		230		1 390,93
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10		20 200		1 209,50
		Всего по позиции						46 703,95
122	прайс-лист	Котел отопительный ZOТА Тополь-М 14кВт (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			1	53 590,00	1,08 57 877,20
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции						57 877,20
30	ФЕР18-06-004-01	Установка узлов тепловых электрических (применительно)	1 узел			1		
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
	1	ОТ					99,66	1,26 125,57
	2	ЭМ					28,40	1,31 37,20
	3	в т.ч. ОТм					1,35	1,58 2,13
	4	М					5 250,38	1,08 5 670,41
		ЗТ	чел.-ч	10,36		1,26		13,0536

		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,58 0,158			
		Итого по расценке				5 378,44	5	833,18 127,70
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	ФОТ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			293,71
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			255,40
		Всего по позиции					6	382,29
123	прайс-лист	Котел электрический (в комплекте котел + пульт) Zota Ecomot, 7,5 кВт (в комплекте котел + пульт) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)			1	39 385,00	1,08	42 535,80
		Всего по позиции					42	535,80
31	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (5 шт)	100 кВт радиаторов и конвек- торов		0,081			
		Объем=8,1/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
	1	ОТ				588,43	1,26	60,06
	2	ЭМ				232,69	1,31	24,69
	3	в т.ч. ОТм				17,28	1,58	2,21
	4	М				17 904,58	1,08	1 566,29
Н	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	8,9	1,08			
		ЗТ	чел.-ч	65,6	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	1,28	1,58			
		Итого по расценке				18 725,70	1	651,04 62,27
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	ФОТ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			143,22
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			124,54
		Всего по позиции					1	918,80

124	301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	кВт		8,748	3 267,00	1,08	30 866,09
		Всего по позиции						30 866,09
32	ФЕР16-04-003-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм Объем=51/100 ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м трубопровода		0,51			
	1	ОТ				328,91	1,26	211,36
	2	ЭМ				42,94	1,31	28,69
	3	в т.ч. ОТм				0,54	1,58	0,44
	4	М				3 660,59	1,08	2 016,25
П,Н	103-9071	Фасонные и соединительные части к трубам ХПВХ	шт.	0	1,08	0		
П,Н	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	1,08	0		
П,Н	201-9026	Опоры скользящие	т	0	1,08	0		
П,Н	201-9027	Опоры неподвижные	т	0	1,08	0		
		ЗТ	чел.-ч	34,19	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,58			
		Итого по расценке				4 032,44		2 256,30
		ФОТ						211,80
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			487,14
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			423,60
		Всего по позиции						3 167,04
126	прайс-лист	Труба из сшитого полиэтилена STOUT PE-Xa/EVOH 32,D32 мм, DN23 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м.п.		51	430,00	1,08	23 684,40

		Всего по позиции					23 684,40
120	прайс-лист	кран шаровый (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт	10	750,00	1,08	8 100,00
		Всего по позиции					8 100,00
		Итого по разделу 10 Отопление :					216
		Итого прямые затраты (справочно)					907,53
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					990,85
		Эксплуатация машин					375,49
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					15,67
		Материалы					215
		Строительные работы					541,19
		в том числе:					221
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов					990,85
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					375,49
		материалы					15,67
		накладные расходы					215
		сметная прибыль					541,19
		Итого ФОТ (справочно)					2
		Итого накладные расходы (справочно)					315,00
		Итого сметная прибыль (справочно)					2
		Итого по разделу 10 Отопление					013,04 1 006,52 2 315,00 2 013,04 221 235,57
Раздел 11. Электроснабжение							
33	ФЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Объем=170/100 ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м		1,7		
	1	ОТ				388,03	1,26 831,16
	2	ЭМ				70,43	1,31 156,85
	3	в т.ч. ОТм				2,70	1,58 7,25
	4	М				191,35	1,08 351,32
		ЗТ	чел.-ч	41,28	1,26		88,42176
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,58	0,5372	
		Итого по расценке				649,81	1 339,33
		ФОТ					838,41
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	230	230		1 928,34
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	10	20	200	1 676,82
		Всего по позиции					4 944,49
129	прайс-лист	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (Электротехнические установки на других объектах)	м	105	95,00	1,08	10 773,00

		Итого по расценке			301,13		18,67
		ФОТ					16,43
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	230	230		37,79
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	10	20 200		32,86
		Всего по позиции					89,32
127	прайс-лист	Simon 24 Белый Двухклавишный переключатель (скрытого типа) (Электротехнические установки на других объектах) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	штг		5	731,00	1,08 3 947,40
		Всего по позиции					3 947,40
36	ФЕРм08-03- 591-09	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке Объем=12/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 штг.		0,12		
	1	ОТ				302,36	1,26 45,72
	2	ЭМ				5,78	1,31 0,91
	3	в т.ч. ОТм				0,41	1,58 0,08
	4	М				62,22	1,08 8,06
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,26		
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,58		
						0,005688 4,608576	
		Итого по расценке				370,36	54,69
		ФОТ					45,80
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	230	230		105,34
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	10	20 200		91,60
		Всего по позиции					251,63
128	прайс-лист	АТН440146 (Электротехнические установки на других объектах) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	штг		12	252,00	1,08 3 265,92
		Всего по позиции					3 265,92
		Итого по разделу 11 Электроснабжение :					44
		Итого прямые затраты (справочно)					191,55
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					922,90
		Эксплуатация машин					212,82
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					12,35
		Материалы					43
		Монтажные работы					055,83
		в том числе:					48
		оплата труда					213,12
							922,90

		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					212,82	
		материалы					43	
		накладные расходы					055,83	
		сметная прибыль					2	
		Итого ФОТ (справочно)					151,07	
		Итого накладные расходы (справочно)					1	
		Итого сметная прибыль (справочно)					870,50	
		Итого по разделу 11					48	
		Электроснабжение					213,12	
Раздел 12. Водопровод и канализация								
37	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Объем=25/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м трубопровода		0,25			
	1	ОТ				637,26	1,26	200,74
	2	ЭМ				2,86	1,31	0,94
	3	в т.ч. ОТм				0,27	1,58	0,11
	4	М				3 983,49	1,08	1 075,54
П,Н	301-9240	Крепления	кг	0	1,08 0			
П,Н	302-9120	Задвижки	шт.	0	1,08 0			
		ЗТ	чел.-ч	64,24	1,26			20,2356
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,58	0,0079		
		Итого по расценке				4 623,61		1 277,22
		ФОТ						200,85
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			461,96
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			401,70
		Всего по позиции						2 140,88
63	302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		26,946 99,36		1,08	2 891,54
		Всего по позиции						2 891,54
131	прайс-лист	Углы, рукава, тройники (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	5	550,00		1,08	2 970,00

		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							
		Всего по позиции						2	970,00
38	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Объем=3/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м тру- бопровода		0,03				
	1	ОТ				611,07	1,26	23,10	
	2	ЭМ				6,58	1,31	0,26	
	3	в т.ч. ОТм				0,68	1,58	0,03	
П.Н	301-9240	М				7 166,84	1,08	232,21	
П.Н	302-9120	Крепления	кг	0	1,08 0				
		Задвижки	шт.	0	1,08 0				
		ЗТ	чел.-ч	61,6	1,26				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,58				
						0,00237 2,32848			
		Итого по расценке				7 784,49		255,57	
		ФОТ						23,13	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			53,20	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			46,26	
		Всего по позиции						355,03	
132	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м			3,23352	215,00	1,08	750,82
		Всего по позиции							750,82
133	прайс-лист	угол, тройник (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		2	590,00		1,08	1 274,40
		Всего по позиции							1 274,40
39	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=40/100	100 м тру- бопровода		0,4				

		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							
	1	ОТ				1 887,18	1,26	951,14	
	2	ЭМ				1 362,19	1,31	713,79	
	3	в т.ч. ОТм				181,17	1,58	114,50	
	4	М				305,26	1,08	131,87	
П,Н	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0	1,08 0				
П,Н	301-9240	Крепления	кг	0	1,08 0				
П,Н	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0	1,08 0				
		ЗТ	чел.-ч	190,24	1,26				
		ЗТм	чел.-ч	13,42	1,58				
		Итого по расценке				3 554,63		1 796,80	
		ФОТ						1 065,64	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			2 450,97	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			2 131,28	
		Всего по позиции						6 379,05	
134	507-2970	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599- 2001) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 м			3,88368 2 989,00	1,08	12 536,99	
		Всего по позиции						12 536,99	
135	прайс-лист	тройник, сгон, нипель, угол (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		10	360,00	1,08	3 888,00	
		Всего по позиции						3 888,00	
151	ФЕР04-01-001-02	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 Объем=10/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м бурения скважины		0,1				
	1	ОТ				687,83	1,26	86,67	

	2	ЭМ			7 665,20	1,31	1	004,14
	3	в т.ч. ОТм			486,33	1,58		76,84
	4	М			102,71	1,08		11,09
Н	109-9031	Долота трехшарошечные	шт.	0,25	1,08	0,027		
Н	109-9032	Долота лопастные	шт.	0,43	1,08			0,04644
П,Н	999-9901	МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)		0	1,08	0		
		ЗТ	чел.-ч	71,5	1,26	9,009		
		ЗТм	чел.-ч	40,06	1,58			6,32948
		Итого по расценке			8 455,74		1	101,90
		ФОТ						163,51
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.4	НР Скважины	%	230	230			376,07
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.4	СП Скважины	%	10	20	200		327,02
		Всего по позиции					1	804,99
152	ФЕР04-02-001-02	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 м закрепленной скважины		10			
	1	ОТ			60,22	1,26	5	758,77
	2	ЭМ			431,01	1,31		646,23
	3	в т.ч. ОТм			17,15	1,58		270,97
	4	М			4,66	1,08		50,33
П,Н	103-9001	Трубы	м	0	1,08	0		
П,Н	109-9058	Башмаки колонные для обсадных труб	шт.	0	1,08	0		
П,Н	109-9180	Центраторы пружинные для обсадных труб	шт.	0	1,08	0		
		ЗТ	чел.-ч	6,26	1,26	78,876		
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,58	20,066		
		Итого по расценке			495,89		6	455,33
		ФОТ					1	029,74
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.4	НР Скважины	%	230	230		2	368,40
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.4	СП Скважины	%	10	20	200	2	059,48
		Всего по позиции					10	883,21
153	прайс-лист	Бурение скважины (Скважины) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м		10	3 500,00	1,08	37
		Всего по позиции						800,00
154	прайс-лист	Насосная станция OT-GON JP 3.6-45S-24S (750 Вт) (Скважины) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт		1	28 500,00	1,08	30
		Всего по позиции						780,00
Сантехнические устройства								
64	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Объем=1/10 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 компл.		0,1			

	1	ОТ				234,33	1,26	29,53
	2	ЭМ				44,39	1,31	5,82
	3	в т.ч. ОТм				4,32	1,58	0,68
	4	М				3 423,53	1,08	369,74
		ЗТ	чел.-ч	24,64	1,26			3,10464
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,58			0,05056
		Итого по расценке				3 702,25		405,09
		ФОТ						30,21
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			69,48
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200			60,42
		Всего по позиции						534,99
136	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.		1,08	4 500,00	1,08	5 248,80
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						5
		Всего по позиции						248,80
65	ФЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных Объем=1/10 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 компл.		0,1			
	1	ОТ				821,18	1,26	103,47
	2	ЭМ				105,40	1,31	13,81
	3	в т.ч. ОТм				13,37	1,58	2,11
	4	М				23 719,79	1,08	2 561,74
		ЗТ	чел.-ч	87,36	1,26			11,00736
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,58			0,15642
		Итого по расценке				24 646,37		2 679,02
		ФОТ						105,58
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230			242,83

	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20	200		211,16
		Всего по позиции						3 133,01
137	301-1513	Водонагреватель накопительный Otgon Round S 50 VM вертикальный 50 л (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	компл.		1,08	33	560,00	1,08 39 144,38
		Всего по позиции						39 144,38
66	ФЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами Объем=1/10 ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 компл.		0,1			
	1	ОТ					467,92	1,26 58,96
	2	ЭМ					66,80	1,31 8,75
	3	в т.ч. ОТм					8,10	1,58 1,28
	4	М					79 381,61	1,08 8 573,21
		ЗТ	чел.-ч	48,64	1,26	6,12864		
		ЗТм	чел.-ч	0,6	1,58	0,0948		
		Итого по расценке					79 916,33	8 640,92 60,24
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	ФОТ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230		230		138,55
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20	200		120,48
		Всего по позиции						8 899,95
138	301-1533	Душевая кабина, River TANA Б/К 80, прозрачное стекло, низкий поддон, 80x80 см, белый (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1%; (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	компл.		1,08	54	780,00	1,08 63 895,39
		Всего по позиции						63 895,39
67	ФЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение Объем=1/10	10 компл.		0,1			

		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
	1	ОТ				166,62	1,26	20,99
	2	ЭМ				16,66	1,31	2,18
	3	в т.ч. ОТм				1,76	1,58	0,28
	4	М				2 893,54	1,08	312,50
		ЗТ	чел.-ч	17,32	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,58			
						0,02054	2,18232	
		Итого по расценке ФОТ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				3 076,82		335,67 21,27
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	%		230	230			48,92
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	%		10	20 200			42,54
		Всего по позиции						427,13
139	301-0494	Мойка стальная эмалированная Сантэкс на кронштейнах размером 500x500x160 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водо- провод, канализация, отопление, газоснаб- жение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	компл.		1,08	3 500,00	1,08	4 082,40
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						4
		Всего по позиции						082,40
68	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин Объем=1/10 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	10 компл.		0,1			
	1	ОТ				86,48	1,26	10,90
	2	ЭМ				14,78	1,31	1,94
	3	в т.ч. ОТм				0,95	1,58	0,15
	4	М				1 108,06	1,08	119,67
		ЗТ	чел.-ч	8,99	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,58			
						0,01106	1,13274	
		Итого по расценке ФОТ НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				1 209,32		132,51 11,05
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	%		230	230			25,42
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	%		10	20 200			22,10

		Всего по позиции				180,03	
140	301-0572	Раковина с пьедесталом Santeri Виктория, 56 см (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	компл.	1,08	7 800,00	1,08	9 097,92
		Всего по позиции					9 097,92
69	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0,2			
		Объем=2/10 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)					
	1	ОТ			67,34	1,26	16,97
	2	ЭМ			0,20	1,31	0,05
	4	М			1 445,43	1,08	312,21
		ЗТ	чел.-ч	7	1,26	1,764	
		Итого по расценке			1 512,97		329,23
		ФОТ					16,97
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	230	230		39,03
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	10	20 200		33,94
		Всего по позиции					402,20
141	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	шт.	2,16	2 500,00	1,08	5 832,00
		Всего по позиции					5 832,00
		Итого по разделу 12					
		Водопровод и канализация :					
		Итого прямые затраты (справочно)					243 601,90
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих					2 261,24
		Эксплуатация машин					7 397,91
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					466,95
		Материалы					233 942,75
		Строительные работы					255 333,11
		в том числе:					

		оплата труда						2
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						261,24
		материалы накладные расходы сметная прибыль						397,91
		Итого ФОТ (справочно)						466,95
		Итого накладные расходы (справочно)						233
		Итого сметная прибыль (справочно)						942,75
		Итого по разделу 12						6
		Водопровод и канализация						274,83
								5
								456,38
								2
								728,19
								6
								274,83
								5
								456,38
								255
								333,11
Раздел 13. Благоустройство территории								
Крыльцо								
46	ФЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусков для навесов и крылец ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 м3		0,7			
	1	ОТ				414,90	1,26	365,94
	2	ЭМ				35,97	1,31	32,98
	3	в т.ч. ОТм				1,89	1,58	2,09
	4	М				2 404,80	1,08	1 818,03
		ЗТ	чел.-ч	42,51	1,26			0,15484 37,49382
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,58			0,15484 37,49382
		Итого по расценке				2 855,67		2
		ФОТ						216,95
		НР Деревянные конструкции	%	230	230			368,03
		СП Деревянные конструкции	%	55	20 1100			846,47
		Всего по позиции						4
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10							048,33
		Всего по позиции						7
								111,75
143	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (Деревянные конструкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,37044	16 000,00	1,08	6 401,20
		Всего по позиции						6
								401,20
142	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (Деревянные конструкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,42336	16 000,00	1,08	7 315,66
		Всего по позиции						7
								315,66
47	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=3/100	100 м2		0,03			

		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)							
	1	ОТ				252,73	1,26	9,55	
	2	ЭМ				40,78	1,31	1,60	
	3	в т.ч. ОТм				5,94	1,58	0,28	
	4	М				2 198,68	1,08	71,24	
		ЗТ	чел.-ч	31,83	1,26				1,203174
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,58				0,020856
		Итого по расценке				2 492,19		82,39	
		ФОТ						9,83	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	230	230			22,61	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	10	20 200			19,66	
		Всего по позиции						124,66	
144	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта (Крыши, кровли (ремонтно-строитель- ные)) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3			16 000,00	1,08	1 478,06	0,085536
		Всего по позиции						1 478,06	
49	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» Объем=3/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 обраба- тываемой поверхно- сти		0,03				
	1	ОТ				380,24	1,26	14,37	
	2	ЭМ				147,05	1,31	5,78	
	4	М				3 177,22	1,08	102,94	
		ЗТ	чел.-ч	41,42	1,26				1,565676
		Итого по расценке				3 704,51		123,09	
		ФОТ						14,37	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	230	230			33,05	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	20 1100			158,07	
		Всего по позиции						314,21	
50	ФЕР12-01-007-05	Черепица металлическая Объем=3/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2 кровли		0,03				

	1	ОТ			876,16	1,26	33,12
	2	ЭМ			207,51	1,31	8,16
	3	в т.ч. ОТм			23,22	1,58	1,10
	4	М			5 595,65	1,08	181,30
		ЗТ	чел.-ч	96,6	1,26		3,65148
		Итого по расценке			6 679,32		222,58
		ФОТ					34,22
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230	230		78,71
		СП Кровли	%	57	20 1140		390,11
		Всего по позиции					691,40
145	404-0317	Черепица металлическая (Кровли) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м2		3	2 634,90	1,08
		Всего по позиции					8 537,08
Тротуар							
40	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=20/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)			100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,2
	1	ОТ				126,07	1,26
	2	ЭМ				2 143,72	1,31
	3	в т.ч. ОТм				177,53	1,58
	4	М				12,20	1,08
П,Н	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	0	1,08 0		
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,26		4,38608
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,58		3,96144
		Итого по расценке				2 281,99	596,06
		ФОТ					87,87
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	НР Автомобильные дороги	%	230	230		202,10
		СП Автомобильные дороги	%	10	20 200		175,74
		Всего по позиции					973,90
41	ФЕР11-01-025-02	Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов Объем=40/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)			100 м2 покрытия		0,4
	1	ОТ				1 058,46	1,26
	2	ЭМ				371,66	1,31
							533,46
							194,75

	3	в т.ч. ОТм				37,93	1,58	23,97
	4	М				30 173,06	1,08	13 034,76
		ЗТ	чел.-ч	118		1,26 59,472		
		ЗТм	чел.-ч	3,77		1,58		2,38264
		Итого по расценке				31 603,18		13 762,97
		ФОТ						557,43
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	250		250		1 393,58
		СП Полю	%	10		20 200		1 114,86
		Всего по позиции						16 271,41
147	413-0437	Брусчатка	штг			80 690,00	1,08	59 616,00
		(Полю) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						59 616,00
		Всего по позиции						59 616,00
Ограждение								
70	ФЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих Объем=133/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		100 м2 забора		1,33		
	1	ОТ				1 641,76	1,26	2 751,26
	2	ЭМ				788,06	1,31	1 373,04
	3	в т.ч. ОТм				77,49	1,58	162,84
	4	М				7 261,05	1,08	10 429,77
		ЗТ	чел.-ч	185,3		1,26		12,062036 310,52574
		ЗТм	чел.-ч	5,74		1,58		
		Итого по расценке				9 690,87		14 554,07
		ФОТ						2 914,10
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10 Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230		230		6 702,43
		СП Деревянные конструкции	%	55		20 1100		32 055,10
		Всего по позиции						53 311,60
149	прайс-лист	Забор из профнастила - Стандартный - 2000 - RAL 5005 Сигнальный синий (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		м.п.		68 1 200,00	1,08	88 128,00
		Всего по позиции						88 128,00
150	прайс-лист	Уголок 50x50 мм. Металлический. Стальной. Комплект 4 штг по 1500 мм (1,5 м) (Деревянные кон- струкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)		штг		34 4 980,00	1,08	182 865,60
		Всего по позиции						182 865,60

71	ФЕР10-01-071-01	Устройство калиток (с установкой столбов): глухих Объем=2/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%) ОТ	100 м2 калиток		0,02				
	1					3 347,37	1,26	84,35	
	2					505,20	1,31	13,24	
	3					14,72	1,58	0,47	
	4					12 668,85	1,08	273,65	
П,Н	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0	1,08 0				
		ЗТ	чел.-ч	395,67	1,26				0,034444 9,970884
		ЗТм	чел.-ч	1,09	1,58				
		Итого по расценке ФОТ				16 521,42		371,24	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			195,09	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20 1100			933,02	
		Всего по позиции						1	
								499,35	
72	ФЕР10-01-072-01	Устройство ворот (с установкой столбов): глухих Объем=4/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%) ОТ	100 м2 ворот		0,04				
	1					2 747,98	1,26	138,50	
	2					2 158,28	1,31	113,09	
	3					236,66	1,58	14,96	
	4					8 446,36	1,08	364,88	
П,Н	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0	1,08 0				
		ЗТ	чел.-ч	324,82	1,26				1,107896 16,370928
		ЗТм	чел.-ч	17,53	1,58				
		Итого по расценке ФОТ				13 352,62		616,47	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			352,96	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20 1100			1 688,06	
		Всего по позиции						2	
								657,49	
		Итого по разделу 13 Благоустройство территории :						386	
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:						887,42	
		Оплата труда рабочих						3	
		Эксплуатация машин						962,32	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						2	
		Материалы						304,29	
		Строительные работы						261,81	
		в том числе:						380	
		оплата труда						620,81	
		эксплуатация машин и механизмов						437	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						297,37	
		материалы						3	
		накладные						962,32	
		расходы сметная						2	
		прибыль						304,29	
								261,81	
								380	
								620,81	
								9	
								827,00	
								40	
								582,95	

		Итого ФОТ (справочно)					4	
		Итого накладные расходы (справочно)					224,13	
		Итого сметная прибыль (справочно)					9	
		Итого по разделу 13 Благоустройство территории					827,00	
							40	
							582,95	
							437	
							297,37	
Раздел 14. Навес								
155	ФЕР10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 м3		1,1			
	1	ОТ					414,90	1,26 575,05
	2	ЭМ					35,97	1,31 51,83
	3	в т.ч. ОТм					1,89	1,58 3,28
	4	М					2 404,80	1,08 2 856,90
		ЗТ	чел.-ч	42,51	1,26			
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,58			
		Итого по расценке					2 855,67	3 483,78
		ФОТ						578,33
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	230	230			1 330,16
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	20 1100			6 361,63
		Всего по позиции						11 175,57
156	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (Деревянные конструкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,5	16 000,00	1,08	8 640,00
		Всего по позиции						8 640,00
157	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (Деревянные конструкции) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	м3		0,6	16 000,00	1,08	10 368,00
		Всего по позиции						10 368,00
158	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=15/100 ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	100 м2		0,15			
	1	ОТ					252,73	1,26 47,77
	2	ЭМ					40,78	1,31 8,01
	3	в т.ч. ОТм					5,94	1,58 1,41
	4	М					2 198,68	1,08 356,19

		ЗТ	чел.-ч	31,83	1,26	0,10428	6,01587			
		ЗТм	чел.-ч	0,44	1,58					
		Итого по расценке ФОТ						2 492,19	411,97 49,18	
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	230				230	113,11	
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно- строительные)	%	10	20	200			98,36	
		Всего по позиции							623,44	
159	102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3			0,5		16 000,00	1,08	8 640,00
		(Крыши, кровли (ремонтно-строитель- ные))								8
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)								8
		Всего по позиции								640,00
160	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АГТИК»	100 м2 обраба- тываемой поверхно- сти					0,15		
		Объем=15/100								
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)								
	1	ОТ						380,24	1,26	71,87
	2	ЭМ						147,05	1,31	28,90
	4	М						3 177,22	1,08	514,71
		ЗТ	чел.-ч	41,42	1,26					7,82838
		Итого по расценке						3 704,51		615,48
		ФОТ								71,87
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	230		230				165,30
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	20	1100				790,57
		Всего по позиции								1 571,35
161	ФЕР12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли					0,15		
		Объем=15/100								
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)								
	1	ОТ						876,16	1,26	165,59
	2	ЭМ						207,51	1,31	40,78
	3	в т.ч. ОТм						23,22	1,58	5,50
	4	М						5 595,65	1,08	906,50
		ЗТ	чел.-ч	96,6	1,26					18,2574

		Итого по расценке			6 679,32		1	112,87
		ФОТ						171,09
	Приказ № 812/ пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	230	230			393,51
	Приказ № 774/ пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	20 1140		1	950,43
		Всего по позиции					3	456,81
162	404-0317	Черепица металлическая	м2		15	2 634,90	1,08	42 685,38
		(Кровли)						
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции					42	685,38
Транспортные расходы								
163	ФССЦпр-01-01-010	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами)	1 т груза		35	550,00	1,31	25 217,50
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции					25	217,50
164	ФССЦпр-01-01-012	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпича строительного	1 т груза		11,5			6 831,00
		(Погрузо-разгрузочные работы)						
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции					6	831,00
165	ФССЦпр-01-01-017	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т	1 т груза		15	550,00	1,31	10 807,50
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции					10	807,50
166	ФССЦпр-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,3	550,00	1,31	216,15
		ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)						
		Всего по позиции						216,15

167	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 т груза	5	550,00	1,31	3 602,50
		Всего по позиции					3 602,50
169	ФСС-Цпг-03-01-02-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза ПЗ=1% (ОЗП=26,25%; ЭМ=31,3% к расх.; ЗПМ=57,56%; МАТ=8,07% к расх.; ТЗ=26,25%; ТЗМ=57,56%)	1 т груза	147	1 500,00	1,31	288 855,00
		Всего по позиции					288 855,00
		Итого по разделу 14 Навес :					
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:					411 487,13
		Оплата труда рабочих					860,28
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)					328 828,17 10,19
		Материалы					81 798,68 422
		Строительные работы в том числе:					690,20
		оплата труда					860,28
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм)					328 828,17 10,19
		материалы					81 798,68 2
		накладные расходы					002,08 9
		сметная прибыль					200,99
		Итого ФОТ (справочно)					870,47
		Итого накладные расходы (справочно)					2 002,08
		Итого сметная прибыль (справочно)					9 200,99
		Итого по разделу 14 Навес					422 690,20
		Итого по смете:					
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:					4 193 504,62
		Оплата труда рабочих					52 861,92
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)					347 731,95 1 729,90
		Материалы					3 792 910,75
		Строительные работы в том числе:					4 569 619,23
		оплата труда					51 939,02
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (Отм)					347 519,13 1 717,55
		материалы					3 749 854,92
		накладные расходы					123 787,80

сметная	296
прибыль	518,36
Монтажные работы	48
	213,12
в том числе:	
оплата труда	922,90
эксплуатация	
машин и механизмов	212,82
в том	
числе оплата труда	12,35
машинистов (ОТм)	
материалы	43
накладные	055,83
расходы	2
сметная	151,07
прибыль	1
	870,50
Итого	4 617
	832,35
Итого ФОТ (справочно)	54
	591,82
Итого накладные расходы (справочно)	125
	938,87
Итого сметная прибыль (справочно)	298
	388,86
Непредвиденные затраты 2%	92
	356,65
ВСЕГО по смете	4 710
	189,00

Составил:

[должность, подпись
(инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись
(инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

**Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. №140

Об утверждении документации по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта», расположенного: Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгская дача, защитные леса, квартал № 594 (в. 1ч, 14ч).

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории для размещения линейного объекта «ПС 220 кВ Ковыкта», расположенного: Иркутская область, муниципальное образование «Жигаловский район», Жигаловское лесничество, Тутурское участковое лесничество, Орленгская дача, защитные леса, квартал № 594 (в. 1ч, 14ч).
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»

И. Н. Федоровский

Учредитель: Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
Адрес учредителя, редакции, издателя:
666402, Иркутская область, Жигаловский район,
п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irgml.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: <http://жигаловский-район.рф/>

За содержание материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
Адрес типографии: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3,
ООО «Типография «Иркут»,
тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 50 экз.
Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых