



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

От «10» апреля 2026 года № 419
г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы в сфере водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Иркутские коммунальные системы» на 2027-2029 годы»

В целях обеспечения безаварийного технологического холодного водоснабжения промышленной зоны на территории Нижнеилимского муниципального округа города Железногорска-Илимского, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Администрации Нижнеилимского муниципального округа, Администрация Нижнеилимского муниципального округа Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Иркутские коммунальные системы» на 2027- 2009 годы согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по строительству и ЖКХ Наumenко А.В.

Мэр Нижнеилимского
муниципального округа

П.Н. Березовский

Рассылка: дело, ОЖКХиС, ООО «ИКС», ОСиА

Сухарева А.В.
3-04-21

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«Иркутские коммунальные системы»
на 2027-2029 годы

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- 1.1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. от 08 августа 2024 года) «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).
- 1.2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред. от 31 июля 2025 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.3. Концессионное соглашение № 05-52-16/18 от 26 декабря 2018 года в отношении отдельных объектов централизованной системы водоснабжения города Железногорска-Илимского.
- 1.4. Дополнительное соглашение № 05-53-44/24 от 18 июня 2024 года к Концессионному соглашению от 26 декабря 2018 года № 05-52-16/18 в отношении отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Железногорска-Илимского.
- 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (ред. от 27 мая 2025 года) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641).
- 1.6. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 (ред. от 28 ноября 2023 года) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.
- 1.7. Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013года N 406 (ред. от 20 ноября 2025 года) "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

1.8. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года N 2130 (ред. от 27 июня 2024 года) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации".

1.9. Приказ Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр. (ред. от 28 октября 2022 года) «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.11. Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением Администрации Нижнеилимского муниципального округа от 06 апреля 2026 года № 661 (далее: Схема водоснабжения и водоотведения).

2. ЗАКАЗЧИК

Администрация Нижнеилимского муниципального округа.

3. РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Администрация Нижнеилимского муниципального округа.

4. РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «Иркутские коммунальные системы».

5. ГРАНИЦЫ РАЗРАБОТКИ

Зона деятельности ООО «Иркутские коммунальные системы».

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

6.1 Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Иркутские коммунальные системы» на период с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.

6.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641.

6.3 Цели и задачи инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» на 2027-2029 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утверждённым Схемой водоснабжения и водоотведения Нижнеилимского муниципального округа г. Железногорска-Илимского, с учётом заключённых концессионных соглашений.

6.4 Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Иркутские коммунальные системы» на 2027-2029 годы (далее перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

6.5 Мероприятия в рамках, заключённых концессионных соглашений, подлежат включению в инвестиционную программу, в соответствии со сроками их выполнения.

6.6 Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, при этом в пределах сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счёт платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключённых (технологически присоединённых) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяжённости, иных технических характеристик;
 - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;
 - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;
 - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий;
- Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
- строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик;
- Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;
 - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.
- Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённых в прочие группы мероприятий;
- Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяжённости, пропускной способности, иных технических характеристик;
- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Группа 6. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6.7 Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Иркутские коммунальные системы».

6.8 Инвестиционная программа должна содержать финансовый план по годам реализации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;
- займы и кредиты;

6.9 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы в перечне мероприятий по годам реализации должна соответствовать объёмам финансирования Инвестиционной программы.

7. КОРРЕКТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

7.1 Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства.

7.2 Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- необходимости внесения изменений в утверждённый перечень мероприятий;
- изменение условий концессионных соглашений (актуализация перечня обязательных мероприятий);
- потребности изменения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «ИКС».

7.3 В случае обращения ООО «ИКС» о необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам водоснабжения, отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Нижнеилимского муниципального округа вправе вносить изменения в утверждённое Техническое задание.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения, в Техническом задании не предусмотрен, в связи с отсутствием, на дату подготовки технического задания, необходимости выполнения мероприятий по увеличению резерва мощности и реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

9. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы представить на бумажном и электронном носителях.

10. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Плановые значения показателей на период регулирувания			
			2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
Водоснабжение							
1	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых предусмотрена инвестиционной программой						
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Плановые значения показателей на период регулирувания			
			2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	
2	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не предусмотрена инвестиционной программой						
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	
3	Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения						
3.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	0,72	0,59	0,45	0,30	
4	Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения						
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	48,9	44,9	40,7	36,5	
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,238	0,258	0,279	0,302	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Плановые значения показателей на период регулирования		
			2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,985	1,063	1,145	1,226

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 2027-2029 ГГ.

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения	Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
				до реализации мероприятий инвестиционной программы	после реализации мероприятий инвестиционной программы
водоснабжения					
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов					
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения					
3.1	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а (ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 48 (БК-48) (Инв. № 00080894)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.2	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 8-19 (БК 8-19) до водопроводного колодца № 4-5 (БК 4-5) (Инв. № 00080909)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.3	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 2-го квартала (Инв. № 00080902)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.4	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 7-го квартала (Инв. № 00080914)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.5	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а(ПП 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20) (Инв. № 00080895)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения	Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
				до реализации мероприятий инвестиционной программы	после реализации мероприятий инвестиционной программы
			повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		
3.6	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (БК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (БК 8-20), участок водопровода от БК 8-20 до городских резервуаров (Инв. № 00080896)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.7	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 28 (БК 28) до водопроводного колодца 2-5 (БК 2-5) (Инв. № 00080899)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.8	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 1-го квартала (Инв. № 00080901)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.9	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала (Инв. № 00080905)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.10	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 10-го квартала (Инв. № 00080917)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.11	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 8-19 (БК 8-19) до тепловой насосной станции 9 (ПНС № 9) (13-й микрорайон) (Инв. № 00080898)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения	Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
				до реализации мероприятий инвестиционной программы	после реализации мероприятий инвестиционной программы
			водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		
3.12	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 11-го микрорайона (Инв. № 00080907)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.13	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 13-го микрорайона (Инв. № 00081173)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.14	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 6 "А" квартала (Инв. № 00080904)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.15	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца №1 (Инв. № 00080903)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
3.16	Замена ветхих участков трубопровода на полиэтиленовые трубы диаметром 63-225 мм (техническое перевооружение)	Внутриквартальная водораспределительная сеть пос. Донецкого ЛПХ (Инв. № 00080908)	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,72 ед./ км	0,30 ед./ км
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённых в прочие группы мероприятий.					
4.1	Приобретение и монтаж насоса 1Д630-90	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, Водозабор, ул. Транспортная №28а	-	-	-

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения	Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
				до реализации мероприятий инвестиционной программой	после реализации мероприятий инвестиционной программой
4.2	Приобретение и монтаж двух единиц насоса ЭВЦ 12-210-25	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, Водозабор, скважина №5 ул. Транспортная, д. №28а	-	-	-
4.3	Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ 10-65-65	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, Водозабор, скважина №4 ул. Транспортная, д. №28а	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения.					
Группа 6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.					

Мэр Нижнеилимского
муниципального округа

П.Н. Березовский