

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование "Тайшетский район"
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "28" сентября 2022 года

№ 64

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", статьями 47, 54 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района разместить Перечень на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетского района



М.В. Малиновский

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район",
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

1. ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
1	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с.Черчет, ул. Ленина, д. 37Н	1992 г. в., двухэтажное, шлакобетонное, площадью 40,6 кв.м., 38:14:220101:1074	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
2	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Черчет, ул. Ленина, 37н/1	2011 г.в., диаметр 103 мм. протяженность – 93 метра; диаметр 76 мм. - протяженностью 59 метров; диаметр 57 мм. Протяженностью - 70 метров в двухтрубном исполнении 38:14:220101:1234	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации

2. ДЖОГИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
3	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район,	1993 г.в., одноэтажное,	в удовлетворительном

		п. Новотремино, ул. Зеленая, д. 13а	гипсоблочное, площадью 122,2 кв. м.; 38:14:080401:138	техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
4	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Новотремино, ул. Зеленая	1992 г.в., подземные – протяженность – 140 м 38:14:080401:310	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
5	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, д. Тремина, ул. Центральная, д. 19б	1987 г.в., одноэтажное, гипсоблочное, площадью 90 кв.м. 38:14:080201:210	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
6	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, д. Тремина, ул. Центральная, д. 19б	Квр-0,43	в удовлетворительном техническом состоянии
7	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, д. Тремина, ул. Центральная, 19	1987 г.в., протяженность 85 м, 38:14:000000:2616	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
8	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 3А	1983 г.в., одноэтажное, гипсоблочное, площадью 46,5 кв. м.; 38:14:080101:405	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
9	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Школьная	Наземные – протяженность – 96 м. диаметр 76 мм, протяженность - 218 м. диаметр – 108 мм.	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
10	Водогрейный котел	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 3А	Универсал-6 М	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
11	Дымосос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 3А	Дымосос ДН-9 мощностью 11 кВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации

3. БУЗЫКАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
12	Котельная модуль КРТ-0,6	Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканоно, ул. Юбилейная, д. 3	2008 г.в., 66,5 м ² одноэтажное, металлическое, площадью 59,3	пригодно для эксплуатации

			кв. м.	
13	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, 3/1	2008г.в., подземные, протяженность 100 м, диаметр 108 мм. 38:14:070101:659	пригодны для эксплуатации
14	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Школьная, 1а/1	Подземные, протяженность 166,5 м, диаметр 108 мм. 38:14:070101:658	пригодны для эксплуатации
15	Дымомос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3	мощность 3 кВт	пригодны для эксплуатации

4. ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
16	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 н	1965 г.в., одноэтажное, шлакоблок, площадью 43,2 кв.м.; 38:14:010203:562	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
17	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Богдана Хмельницкого, 23	2002 г.в., подземные – протяженность – 91м, диаметр 57мм, наземные – 72 м, диаметр 108 мм. 38:14:010203:770	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
18	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21н	1990 г.в., одноэтажное, прокатно-листовая сталь, площадью 34,9 кв. м.; 38:14:010203:561	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
19	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Барковская, 21/1С	1989 г.в., подземные, протяженность – 60 м; 38:14:010203:769	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации

20	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Б. Хмельницкого, 23н	Универсал-6М	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
21	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21н	Котел КВм-1.0 МВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
22	Дымосос	Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21н	Дымосос ДН-9 15 кВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
23	Поддув	Иркутская обл., Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21н	Мощностью 4 кВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
24	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, д.14н	1972 г. в., одноэтажное, из прочих материалов, площадью 91,7 кв.м., 38:14:010203:557	котельная в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
25	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14С	Наземные, протяженность – 574 м, диаметр 100 мм., 2008 г. 38:14:000000:2596	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
26	Поддув	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, д.14н	Мощность 2 кВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
27	Насос циркуляционный	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14Н	Заводской номер 1558 с двигателем КМ 80-50-200 , серии АИР 16052, заводской № 302 Номинальная подача, м3/ч-50 Номинальный напор, м-50 Кавитационный запас, м-3,5 Габаритные размеры агрегата, мм-855x304x420 Масса агрегата, кг-185	новый
28	Бензогенератор	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14Н	"FIRMAN" марки rugged lane RD 8910 TE	новый

			<p>Максимальная мощность, кВт:8.5 Рабочая мощность (380В), кВт:6.4 Максимальная мощность (380 В), кВт 66.8 Мощность двигателя, л.с.:16 Параметры выходного напряжения: трехфазное 380В Стартер: ручной; электро. Масса без упаковки, кг: 110.6</p>	
29	Котел водогрейный КВР- 0,63 МВт	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н	<p>Заводской номер 0501014 Тепловая мощность,МВт-0,63 Рабочий график,С-70/95 Рабочее давление,МПа-0,6 Расход теплоносителя,м3/ч-22 Расход условного топлива 97000 ккал/кг, кг/ч-82,6 Коэффициент полезного действия-0,8 Радиационная поверхность нагрева,м2-12,8 Конвективная поверхность нагрева,м2-21,6 Габаритные размеры, не более,мм-2350х1350х2150 Масса котла (без воды), кг</p>	новый
30	Котел водогрейный КВР- 0,63 МВт	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н	<p>Заводской номер 0501015 Тепловая мощность,МВт-0,63 Рабочий график,С-70/95 Рабочее давление,МПа-0,6 Расход теплоносителя,м3/ч-22 Расход условного топлива 97000 ккал/кг, кг/ч-82,6</p>	новый

			<p>Коэффициент полезного действия-0,8</p> <p>Радиационная поверхность нагрева,м2-12,8</p> <p>Конвективная поверхность нагрева,м2-21,6</p> <p>Габаритные размеры, не более,мм-2350x1350x2150</p> <p>Масса котла (без воды), кг</p>	
31	Дымосос ДН-6,3-5,5-1500 лев, № 1071	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н	<p>заводской номер 1071</p> <p>Производительность на всасывания,м3/ч-5102</p> <p>Полное давление, Па (кгс/см2)-880 (88)</p> <p>Максимальный КПД,%-83</p> <p>Потребляемая номинальная мощность,кВт-1,5</p> <p>Номинальный диаметр рабочего колеса по лопаткам,мм-630</p>	новый
32	Насос циркуляционный	Иркутская область, р.п. Шиткино, ул. Бирюсинская,14Н	<p>Заводской номер 1564 с двигателем КМ 80-50-200 серии АИР16052, № 294,</p> <p>Номинальная подача, м3/ч-50</p> <p>Номинальный напор, м-50</p> <p>Кавитационный запас,м-3,5</p> <p>Габаритные размеры агрегата,мм-855x304x420</p> <p>Масса агрегата,кг-185</p>	новый

5. НИЖНЕЗАИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
33	Здание котельной	Иркутская область Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Пионерская д.1/2а	1990 г.в., одноэтажное, шлакобетонное, площадью 43,3 кв. м.; 38:14:120202:601	котельная в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
34	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Пионерская, 1/2б	1989 г.в., надземные – 157 м., диаметр 76 мм. 38:14:120202:751	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
35	Помещение (котельная)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, д. 8/2а	1986 г.в.; одноэтажное, шлакоблочная, площадь 31,9 кв.м.; 38:14:120202:603	котельная в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
36	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, 8/1	Наземные, протяженность – 134 м, диаметр 76 мм. 38:14:120202:750	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
37	Котел водогрейный	Иркутская область Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, д. 8/1а	Котел КВ-300	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
38	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Депутатская, д. 8/1а	Насос К 20/30 5,5кВт	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
39	Модульная котельная, мощностью 200 кВт, серийный номер 1543	Фактически расположена по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 99. Подлежит установке по адресу: Иркутская область Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Пионерская д.1/2а		в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации

6. СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
40	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Школьная, д. 6в	1956г.в., одноэтажное, деревянное, площадью 39,7 кв. м.; 38:14:180104:242	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
41	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Школьная, 6в/1	2003 г.в., наземные – протяженность – 133 м, подземные – 40 м, диаметр 100 мм 38:14:180104:378	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
42	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Школьная, д. 6в	КВ-300	1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 котел в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
43	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Школьная, д. 6в	45/30 7,5 кВт	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
44	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 16в	1960 г.в., одноэтажное, деревянное, площадью 63 кв. м, 38:14:180102:502	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
45	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Комсомольская, 16в/1	В подземном исполнении, протяженность – 151 м., диаметр 100 мм 38:14:180102:773	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
46	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 16в	Котёл КВ-300	в удовлетворительном техническом состоянии (требуется резервный котел), пригоден для эксплуатации
47	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Соляная, ул. Комсомольская, д. 16в	45/30, 7,5 кВт	в неудовлетворительном

				техническом состоянии (требуется замена)
--	--	--	--	---

7. ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
48	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Школьная, д. 3а	1973 г.в., одноэтажное, деревянное, площадью 114,5 кв. м; 38:14:200101:625	в аварийном техническом состоянии, (требуется проведение реконструкции и капитального ремонта)
49	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Школьная, 3г	1992 г.в., в подземном исполнении, протяженность – 130 м, диаметром 89 мм2. 38:14:200101:869	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
50	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Школьная, д. 3а	КВ-300 2009 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
51	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Школьная, д. 3а	Насос 20/30 5,5 кВт	1 насос в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 насос в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации

8. ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
52	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, д. 8г	1975 г.в., одноэтажное, кирпичное, площадью 105,2 кв. м.; 38:14:230102:1318	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации

53	Тепловые сети	Иркутская обл., Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 8Е	2008-2010 г.в., в подземном исполнении, протяженностью – 330 м, диаметр 100 мм. 38:14:230102:1560	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
54	Котел водогрейный (4 единицы)	Иркутская обл., Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, д. 8г	2 котла КВр-0,5, 2 котла Универсал-6М	2 котла "Универсал" в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 2 котла в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
55	Дымосос (1 единица)	Иркутская обл., Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, д. 8г	Дымосос Д-9 15 кВт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
56	Насос (2 единицы)	Иркутская обл., Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, д. 8г	Насос К45/55-15 кВт, Насос К45/30-7,5 кВт	насос К 45/55-15 кВт в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), насос К 45/30-7,5 кВт в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
57	Котел водогрейный КВр-0,6 МВт (блок котла в обшивке и изоляции, вентилятор поддува, ящик ЗИП)	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99, подлежат установке: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Магросова, д.5, пом. 2	тепловая мощность 0,6МВт, рабочий график 70/95, рабочее давление Мпа-0,6, расход теплоносителя 22 куб.м./час, КПД 0,8, расход угольного топлива (7000 ккал/кг) 82,6 кг/ч, радиационная поверхность нагрева 12,8 кв.м., конвективная поверхность нагрева 21,6 кв.м., габаритные размеры (мм) 2350*1350*2150, масса котла без воды 2200 кг	новый

9. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
58	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 8б	1999 г.в., одноэтажное, деревянное, площадью 53,7 м ² ; 38:14:150501:771	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
59	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 8б/1	1989 г.в., подземные, протяженность 10м, диаметр 50 мм 38:14:150501:981	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
60	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 8б	К 20/18 2,2 кВт	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
61	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 8б	КЧМ-40	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
62	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 4	1986 г.в., площадью 253,8 м ² ; 38:14:150501:772	здание (одноэтажное) в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
63	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 4/1	В подземном исполнении, протяженностью – 160 м, диаметр 100 мм 38:14:150501:980	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
64	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 4	Универсал	1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
65	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 4	насос центробежный К45/30 5,5 кВт, насос центробежный	насос центробежный К45/30 5,5 кВт в удовлетворительном

			К45/30 7,5 кВт 1999г.в.- 2010 г.в.	техническом состоянии, пригоден для эксплуатации, насос центробежный К45/30 7,5 кВт в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
66	Вентилятор	Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Рождественка, ул. Колхозная, д. 4	7,5 кВт,	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)

10. БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
67	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, 4Ж	1971 г. в., одноэтажное, общей площадью 41,7 м ² , одноэтажное, из смешанных материалов, 38:14:050101:391	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
68	Тепловые сети	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, сооружение ТС1	2010 г. в., подземные, протяженностью 225 метров 38:14:050102:549	в удовлетворительном техническом состоянии, (требуется капитальный ремонт)
69	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, д.4 ж	Универсал-6М	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
70	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, д.4 ж	Самодельный	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
71	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, д.4 ж	Марка 45/55, б/н, с электродвигателем АИР 7,5 Квт	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)

72	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Школьная, д.4 ж	Марка 45/55, б/н, с электродвигателем АИР 7,5 КвТ	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
73	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, д.55 а	1979 г. в., одноэтажное, общей площадью 33,5 м ² , 38:14:050101:458	в неудовлетворительном техническом состоянии (необходим капитальный ремонт крыши), пригодно для эксплуатации
74	Тепловые сети	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, сооружение ТС2	2009 г. в., подземные, протяженностью 95 м, наземные протяженностью 40 м. 38:14:050101:651	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
75	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, д. 55 а	КВ-300 зав. № 02301608 2008 г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), не пригоден для эксплуатации
76	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, д. 55 а	Универсал-6М	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
77	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, д. 55 а	1998 г. в., марка 1 К20/30 У31, с электродвигателем АДН 10052у2 зав. № 679 2011 г.в.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
78	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, д. 55 а	2013 г. в., марка 1К20/30 У31, с электродвигателем зав. № 08н346 2012 г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)

11. ЗАРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
79	Здание котельной	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, д. 8 б	1984 г. в., одноэтажное, кирпичное, общей площадью 163,7 м ² , 38:14:100201:541	в аварийном техническом состоянии (необходим капитальный ремонт крыши, стен)

80	Тепловые сети	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, 8В	2010 г. в., подземные, протяженностью 250 м, наземные протяженностью 110 м. 38:14:100201:999	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
81	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, д. 8 б	"Энергия"	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
82	Котел водогрейный	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, д. 8 б	Самоваренный	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
83	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, д. 8 б	Марка 45/55, б/н, с электродвигателем АДМ зав. № 265 2012 г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
84	Насос	Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное, ул. Ленина, д. 8 б	Марка К80-50 200 № 686, 2011 г., с электродвигателем АИР160 № 2 15кВт № 169 2012 г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)

12. РАЗГОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
85	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, д. 12а	Одноэтажное, деревянное, 1970г.в., площадью 72,9 кв.м, 38:14:130301:237	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
86	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, 12а/1	1986 г.в., наземные, протяженность – 20 м., диаметр 50 мм 38:14:130301:401	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
87	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, д. 12а	КЧМ-40, 2009 г.в	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
88	Насос	Иркутская область, Тайшетский район,	энергосберегающий, "Wilo".	в удовлетворительном

		пос. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, д. 12а		техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
89	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Школьная, д. 1	КВ 175	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
90	Модульная котельная, мощностью 150 кВт, номер 1500	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Школьная, д. 1	Дополнительное оборудование: Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.; ДГУ (дизель генераторная установка) -1 шт	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
91	Модульная котельная, мощностью 200 кВт; серийный номер 1541.	Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Разгон, ул. Молодежная, 12а	Дополнительное оборудование: Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.; ремонтный комплект	новое

13. НИКОЛАЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
92	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. 50 лет Октября, д. 2 "А"	Одноэтажное, гисоблочное, площадью 84,7 кв. м. 38:14:130101:533	в удовлетворительном техническом состоянии, (требуется капитальный ремонт)
93	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул.50 лет Октября, сооружение 2Б;	2009 г.в., наземные – протяженность – 564 м., подземные – 96 м, диаметр 114	в удовлетворительном техническом состоянии, (требуется ремонт утеплителя)

			мм., 38:14:130301:752	
94	Дымосос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. 50 лет Октября, д. 2 "А"	ДМ 9 15 кВт- 2007 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации

14. СТАРО-АКУЛЬШЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническом состоянии
95	Здание котельной	Иркутская обл, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, д. 25	1992 г. в., одноэтажное, шлакобетонное, площадью 55,3 кв. м.; 38:14:160202:496	в удовлетворительном техническом состоянии, (требуется текущий ремонт), пригодно для эксплуатации
96	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская	1991 г.в., в подземном исполнении, протяженность – 195 м, диаметром 50 мм-25 метров, 89 мм-170 метров 38:14:160202:696	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
97	Котел водогрейный	Иркутская обл, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, д. 25	КВД 0,3, 2009 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии
98	Модульная котельная, мощностью 300 кВт; серийный номер 1546.	Иркутская область, Тайшетский район, с. Ст. Акульшет, ул. Бирюсинская, 25	Дополнительное оборудование: Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.; ремонтный комплект	новая

15. БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
99	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Зеленая, д. 6	1982 г.в., одноэтажное, шлакозаливное, площадь 154,5 кв. м. 38:14:040302:605	в удовлетворительном техническом состоянии
100	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с.Березовка, от здания котельной (ул.Зеленая) до улиц Школьная, Молодежная, Советская	в двухтрубном исполнении, протяженность – 400 м.; Протяженность 148 м., диаметр 100 мм. 38:14:000000:2581	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
101	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, д. Байроновка, учебно-спортивная база, д. 5/8	1976 г.в., одноэтажное, кирпичное, площадь 51,5 м ² ; 38:14:250113:2066	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
102	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, д. Байроновка, учебно-спортивная база, от здания котельной 5/8 к корпусам 5/1, 5/2, 5/6, 5/7	Протяженность 148 м., диаметр 100 мм 38:14:250113:2269	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
103	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, д. Байроновка, учебно-спортивная база, д. 5/8	К 45/30 7,5 кВт.	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
104	Модульная котельная, мощностью 600 кВт.; серийный номер 1544.	Иркутская область, Тайшетский район, д. Байроновка, учебно-спортивная база "Олимп", 5/8	Дополнительное оборудование: Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.;	новая

16. МИРНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
-------	------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------------

105	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, 20А	1982 г.в., одноэтажное, , общей площадью 134,7 кв. метров, 38:14:210102:240	в удовлетворительном техническом состоянии
106	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, ТС-1	1982, протяженность 76 м,	в удовлетворительном техническом состоянии
107	Водогрейный котел (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, 20А	КВ-300	в удовлетворительном техническом состоянии
108	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Школьная, 20А		в удовлетворительном техническом состоянии
109	Водонапорная башня	Иркутская область, Тайшетский район, с. Мирный, ул. Больничная, д. 20А	1976 г.в., одноэтажное, общей площадью 22,5 кв.м., 38:14:210102:421	в удовлетворительном техническом состоянии
110	Помещение котельной	Иркутская область, Тайшетский район, п. Пея, ул. Капустина, д.5а, помещение 2	1980 г.в., одноэтажное, площадью 6,8 кв.м, 38:14:210201:150	в удовлетворительном техническом состоянии
111	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, п. Пея, ул. Капустина, д.5а, помещение 2	КВ-300	в удовлетворительном техническом состоянии
112	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, п. Пея, ул. Капустина, д.5а, помещение 2	45/30, 2001 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии

17. ШЕЛАЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
113	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Лазо, д. 3/1	1973 г.в., одноэтажное, общей площадью 26,7 кв. метров, 38:14:210101:933	в удовлетворительном техническом состоянии
114	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Лазо, д. 3/1	Универсал	в удовлетворительном техническом состоянии
115	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Лазо, д. 3/1		в удовлетворительном техническом состоянии

18. ИОВОБИРЮСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
116	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Калинина, д. 4/3	1989 г.в., одноэтажное, общей площадью 21 кв. метров, 38:14:020103:801	в удовлетворительном техническом состоянии
117	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Калинина, д. 4/3	1 котел КВ-300, 2007 г.в., 1 котел КП-30 МТ, 2008 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии
118	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Калинина, д. 4/3	К 45/30	в удовлетворительном техническом состоянии
119	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Ленина, д. 23/1	1963 г.в., одноэтажное, общей площадью 21 кв. метров, 38:14:020102:880	в удовлетворительном техническом состоянии
120	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Ленина, д. 23/1	КВ-300, 2008 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии
121	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Ленина, д. 23/1	К 45/35, 2008 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии

19. ТАЙШЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
122	Здание котельной	Иркутская обл. г. Тайшет, ул. Ивана Бича, д. 1/1	1986 г. в., одноэтажное, кирпичное, площадью 74,4 кв. м.; 38:29:010501:27	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
123	Тепловые сети	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ивана Бича, сооружение ТС1/1	В двухтрубном исполнении, протяженность – 25 м. 38:29:010501:144	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
124	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская обл. г. Тайшет, ул. Ивана Бича, д. 1/1	самоваренный	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
125	Здание котельной	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, д. 1/1	1979 г. в., одноэтажное, кирпичное, площадью 32,5 кв. м.; 38:29:020205:41	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
126	Тепловые сети	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Чапаева, сооружение ТС1/1	2004 г.в. подземные, протяженность – 60 м 38:29:020205:156	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
127	Водогрейный котел (2 единицы)	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, д. 1/1	Универсал	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
128	Здание котельной	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Советская, д. 39/1	1967 г. в., одноэтажное, кирпичное, площадью 69,0 кв.м.;м 38:29:020210:19	в удовлетворительном техническом состоянии, требуется текущий ремонт стен и крыши
129	Тепловые сети	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Советская, сооружение ТС39	Протяженность 350 метров в двухтрубном исполнении 38:29:000000:3426	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
130	Котлоагрегат автоматический угольный,	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Советская,39/1	Номер 19108020003529, заводской номер 1379 (Комплектация: Тепловой пункт в комплекте – 1	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации

	мощностью 600 кВт.		шт; Комплект автоматического подмеса – 1 шт; Комплект подключения к электрическим сетям – 1 шт; GPRS-модем системы диспетчеризации – 1 шт; Ремонтный комплект – 1 шт; Зольник – 2 шт; Программа диспетчеризации);	
131	Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 600 кВт.	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Советская, 39/1	Номер 19108020003530, заводской номер 1379 (Комплектация: Тепловой пункт в комплекте – 1 шт; Комплект автоматического подмеса – 1 шт; Комплект подключения к электрическим сетям – 1 шт; GPRS-модем системы диспетчеризации – 1 шт; Ремонтный комплект – 1 шт; Зольник – 2 шт; Программа диспетчеризации);	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
132	Здание котельной	Иркутская область, г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, д. 3/3	1986 г.в., одноэтажное, кирпичное, площадью 29,8 кв. м., 38:29:020208:38	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
133	Тепловые сети	Иркутская область, г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, сооружение ТС3/3	в двухтрубном исполнении, протяженность – 48 м38:29:020403:196	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
134	Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 150 кВт.	Иркутская область, г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3/3.	Номер 19108020003632, заводской номер 1375(Комплектация: Тепловой пункт в комплекте – 1 шт; Комплект автоматического подмеса – 1 шт; Комплект подключения к электрическим сетям – 1 шт; GPRS-модем системы диспетчеризации – 1 шт;	новый

			Ремонтный комплект – 1 шт; Зольник – 2 шт; Программа диспетчеризации);	
135	Тепловые сети	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Воинов-Интернационалистов, сооружение ТС109	В двухтрубном исполнении, протяженность – 200 м, подземные и надземные сети 38:29:000000:3428	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
136	Котел водогрейный (2 единицы).	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Воинов-интернационалистов, д. 109	Универсал	один в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена) один – в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
137	Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт.	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Войнов-Интернационалистов, 109	Номер 19108020003531, Комплектация: Тепловой пункт в комплекте – 1 шт; Комплект автоматического подмеса – 1 шт; Комплект подключения к электрическим сетям – 1 шт; GPRS-модем системы диспетчеризации – 1 шт; Ремонтный комплект – 1 шт; Зольник – 2 шт; Программа диспетчеризации;	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодна для эксплуатации
138	Котельная модульного типа 1,25 МТВ	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86		в удовлетворительном техническом состоянии, пригодна для эксплуатации
139	Насос центробежный К45/30 Инв.№ 101041001425	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	3000 об./7,5 кВт 2008 г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, не используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
140	Насос центробежный К	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	7,5 кВт 2008г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, не

	100/80/160 Инв.№ 101041001427			используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
141	Насос центробежный Инв.№ 101244002033	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	2016г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, не используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
142	Насос К 20/30 Инв.№ 101041001942	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	2013г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, не используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
143	Котел отопления из стальных труб, параллельная система	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	1999г.в.	в удовлетворительном техническом состоянии, не используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
144	Котел "Универсал – 6"	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, здание 113, помещение 2 Н	Кт-167А 0000000	в удовлетворительном техническом состоянии, не используется по назначению (законсервирована), пригоден для эксплуатации
145	Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт.	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ленина, 113	Номер 19108020003528, Комплектация: Тепловой пункт в комплекте – 1 шт; Комплект автоматического подмеса – 1 шт; Комплект подключения к электрическим сетям – 1 шт; GPRS-модем системы диспетчеризации – 1 шт; Ремонтный комплект – 1 шт; Зольник – 2 шт; Программа диспетчеризации;	в удовлетворительном техническом состоянии, используется по назначению, пригодна для эксплуатации
146	Модульная	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Бича	Дополнительное оборудование:	новая

	котельная, мощностью 600 кВт; серийный номер 1547.	1/1	Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.; ДГУ (дизель генераторная установка) – 1 шт.	
147	Модульная котельная, мощностью 600 кВт.; серийный номер 1542.	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, 1/1	Дополнительное оборудование: Зольник - 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба - 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.	новая
148	Трактор МТЗ 1221 "Белорус"	Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 99	г.в. 2004, ПТС ТА 002136, зав. № 12009906, дв. 026424, Гос. № РЕ 2861, на момент инвентаризации рег.№ 8654	в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
149	Насос	Иркутская область, Тайшет, ул. Октябрьская, 99	ENSI PST 40-125/15, 2020 год	новый
150	Насос	Иркутская область, Тайшет, ул. Октябрьская, 99	ENSI PST 40-125/22, 2020 год	новый
151	Насос	Иркутская область, Тайшет, ул. Октябрьская, 99	ENSI PST 40-125/22, 2020 года	новый
152	Котел водогрейный КВр-1,0 МВТ (блок котла в обшивке и изоляции, вентилятор поддува, ящик	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99, подлежат установке: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Зеленая, 6	тепловая мощность 1мВт, рабочий график 70/95, рабочее давление Мпа-0,6, расход теплоносителя 36 куб.м./час, КПД 0,8, расход угольного топлива (7000 ккал/кг) 147,7 кг/ч, радиационная поверхность	новый

	ЗИП)		нагрева 12,9 кв.м., конвективная поверхность нагрева 34,2 кв.м., габаритные размеры (мм) 2770*1855*2350, масса котла без воды 2880 кг	
153	Котел водогрейный КВр- 0,8 МВт (блок котла в обшивке и изоляции, вентилятор поддува, ящик ЗИП)	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99, подлежат установке: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. 50 лет Октября, 2А	тепловая мощность 0,8мВт, рабочий график 70/95, рабочее давление Мпа-0,6, расход теплоносителя 27,6 куб.м./час, КПД 0,8, расход угольного топлива (7000 ккал/кг) 118,2 кг/ч, радиационная поверхность нагрева 11,6 кв.м., конвективная поверхность нагрева 30,4 кв.м., габаритные размеры (мм) 2415*1855*2350, масса котла без воды 2400 кг	новый
154	Теплообменник пластинчатый разборный	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99, подлежат установке: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. Зеленая, 6	NORD-NT, List WN4 2020021873	новый
155	Теплообменник пластинчатый разборный	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99, подлежат установке: Иркутская область, Тайшетский район, с. Николаевка, ул. 50 лет Октября, 2А	NORD-NT, List WN4 2020021874	новый
156	Теплообменник пластинчатый разборный	расположены по адресу: Тайшет, ул. Октябрьская, 99	NORD-NT, List WN4 2020021875	новый

20. ВЕНГЕРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
157	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Гагарина, д.7 "а"	1998 г.в., одноэтажное, кирпичное, 128 м2 38:14:170201:72	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
158	Здание водонапорной башни	Иркутская область, Тайшетский район, блок-пост п. Венгерка, ул. Гагарина, д. 7 "б"	1998 г.в., одноэтажное, брусовое, 16 м2; 38:14:170201:74	в удовлетворительном техническом состоянии, используется по назначению, пригодно для эксплуатации
159	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Центральная, 1Б	1997 г.в., подземные – протяженность – 50 м., наземные – 9 м. 38:14:170201:73	в неудовлетворительном техническом состоянии, (требуется замена)
160	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, блок-пост п. Венгерка, ул. Гагарина, 7 "а"		1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 котел в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
161	Насос (3 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, блок-пост п. Венгерка, ул. Гагарина, 7 "а"		2 насоса в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 насос в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
162	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Центральная, д.1В	1982 года ввода, одноэтажное, деревянное, общей площадью 108 кв.м.; 38:14:170401:738	в не удовлетворительном техническом состоянии, (требуется капитальный ремонт крыши)
163	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п.	1984 г.в., протяженность – 280 м.,	в удовлетворительном

		Венгерка, ул. Центральная, 1Г	38:14:170401:739	техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
164	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Центральная, 1Д	1984 г.в., протяженность – 50 м., 38:14:000000:1821	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодны для эксплуатации
165	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Центральная, 1	самоваренные	1 котел в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации, 1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
166	Насос (3 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, п. Венгерка, ул. Центральная, 1	2 сетевых насоса К65/50 5,5 кВт, 1 подпиточный К20/30 4 кВт.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)

21. ЮРТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
167	Помещение котельной	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, д.5, пом.2	нежилое, площадью 99,4 кв.м., 38:29:040104:1828	в удовлетворительном техническом состоянии, пригодно для эксплуатации
168	Котел водогрейный (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, д.5, пом.2	самоваренные	1 котел в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации, 1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
169	Насос (2 единицы)	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, д.5, пом. 2	45/30	1 насос в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 насос в удовлетворительном техническом состоянии,

				пригоден для эксплуатации
--	--	--	--	---------------------------

22. ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п	Наименование имущества	Местонахождение имущества	Технические характеристики	Примечание и техническое состояние
170	Здание котельной	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	1987 г.в., одноэтажное, кирпичное, общей площадью 185,8 кв. метров 38:14:140204:188	котельная в удовлетворительном техническом Состоянии, (требуется строительство склада угля) пригодно для эксплуатации
171	Котел водогрейный	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	"Энергия"	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
172	Котел водогрейный (2 единицы);	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	Котлы самоваренные	1 котел в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена), 1 котел в удовлетворительном техническом состоянии, пригоден для эксплуатации
173	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	Марка 45/55, зав.№86, с электродвигателем АИРМ 132М2У3 зав.№31, в 2010г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
174	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	Марка 1К80-50 200 У31, зав.№4П55, выпуска с электродвигателем АИРМ1Э2М2У3. Зав.№62 1997г	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
175	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная,	Марка 45/55 зав.№080 с электродвигателем	в удовлетворительном техническом состоянии,

		д. 94 г	АИРМ132М2У3 зав.№562 2012г.	пригоден для эксплуатации
176	Насос	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 94 г	Марка 45/55 б/н с электродвигателем АИРМ1Э2М2У3 зав. № 9110 2003 г.	в неудовлетворительном техническом состоянии (требуется замена)
177	Тепловые сети	Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. Тракторная, д. 90	38:14:140204:317	в удовлетворительном состоянии
178	Модульная котельная, мощностью 300 кВт; серийный номер 1545.	Фактически расположена по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 99. Подлежит установке по адресу: Тайшетский район, с. Половино- Черемхово, ул. Тактовая, 94г	Дополнительное оборудование: Зольник – 1шт; насос циркулирующий- 1 шт.; теплообменник – 1 шт.; отвод – 10 шт.; труба – 48 м.; скорлупа – 48 м.; кран шаровой – 4 шт.; дымоход сэндвич – 3 шт.; ДГУ (дизельная генераторная установка) – 1 шт.	новая

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района



Р.К. Евстратов